



**Оборудование для педикюрного
и маникюрного кабинета**



Вы решили открыть кабинет педикюра...

...или модернизировать обстановку уже имеющегося? Мы искренне желаем Вам удачи, потому что знаем, какой нелегкий труд Вас ожидает.

Поиск оборудования и аппаратуры — это не такое простое занятие, как кажется на первый взгляд. Вы можете столкнуться с вопросами, о важности которых никогда раньше не задумывались. Покупка оборудования — серьезное решение и крупное вложение средств, поэтому Ваш выбор необходимо тщательно продумать. Ведь

выбранная Вами аппаратура и мебель должны не просто нравиться и быть на 100% надежными, но и точно соответствовать стилю Вашего салона и методикам работы.

Компания «Пластэк» занимается оснащением кабинетов педикюра «под ключ» 25 лет и имеет на рынке высокую репутацию как поставщик качественного и надежного оборудования. Мы сотрудничаем по направлению «педикюр» более чем с десятком европейских компаний-

1974



1969

1978



Всё для блага Ваших ног.

Gehwol (Германия) — средства для профессионального и домашнего ухода за ногами. Известны миру уже 150 лет.

BENTLON

Высокотехнологичное оборудование и мебель для салонов красоты и SPA-центров (Нидерланды). Сочетание качества, функциональности и совершенной формы.



Daylight (Англия) - лидирующий бренд на рынке специализированных световых технологий.



Нет предела совершенству

Gerlach Technik (Германия) предлагает для оснащения педикюрного кабинета более тысячи наименований продукции высочайшего качества от сложных педикюрных шкафов и аппаратов до инструментов и аксессуаров.



Немецкая марка Berchtold представляет высококачественное оборудование и аксессуары для педикюрных кабинетов.

производителей. Благодаря прямому контакту с организаторами производства и разработчиками моделей аппаратуры и мебели мы можем предложить Вам сегодня весь спектр производимого ими оборудования и отличный сервис после продажи.

Мы предлагаем Вам все необходимое для полного оснащения салонов красоты, педикюрных кабинетов и парикмахерских, можем подобрать комплектацию оборудования от класса «Эко-

ном» до «VIP». В оборудовании, представленном нашей компанией, Вы найдете оптимальное сочетание цены и качества, потому что, выбирая его для Вас, мы опирались на свой опыт работы на рынке и безупречную репутацию компаний-производителей.

Специалисты в области красоты и здоровья найдут в этом каталоге оборудование и аппаратуру, на 100% соответствующие современным требованиям.

1991



1997

1993

plasteK
TECHNIC

Российское оборудование для педикюрных, косметологических и парикмахерских залов. Собственные уникальные разработки в сочетании с европейскими технологиями предоставляют владельцам красивого бизнеса оборудование превосходного качества по доступным ценам.

Technologies
EMAG

Опыт и инновации – синонимы бренда EMAG (Германия). Техника от EMAG используется в лабораториях, салонах красоты, SPA-центрах.

unitronic
Elektronische Steuergeräte GmbH

Высокотехнологичные аппараты для педикюрных и маникюрных кабинетов, завоевавшие доверие ведущих мастеров (Германия).

artecno
«dina meri»

Современное оборудование для оснащения маникюрных кабинетов (Италия). Элегантный дизайн, функциональность и удобство являются главными преимуществами продукции Artecno.

Prestige Medical


Лидер на рынке Великобритании в сфере производства стерилизационного оборудования с более чем 25-летним опытом.

Цветовая шкала


Под каждой представленной позицией, помимо ее технических параметров, Вы увидите код изделия, по которому сможете найти его стоимость в прайс-листе.

Цвет обивки указан по шкале производителя. Цвета с одним наименованием на русском языке могут быть разного оттенка у разных фирм-производителей. Обратите на это внимание при подборе мебели.

Цветовая шкала Gerlach



Цветовая шкала Dancohr



Цветовая шкала Tundra



Содержание

-
- 6 Правила построения кабинета
 - 7 Расчет стоимости педикюра
 - 7 Требования к рабочему месту мастера
 - 8 Варианты комплектации кабинета
 - 10 Педикюрные кресла
 - 19 Дополнительные аксессуары для кресел
 - 20 Педикюрные аппараты
 - 26 Правила ухода за аппаратурой
 - 27 Педикюрные шкафы
 - 33 Стулья для мастера
 - 39 Освещение для педикюра
 - 45 Специальные ванны для ног
 - 46 Очистка, стерилизация и хранение инструментов
 - 48 Маникюрные аппараты
 - 49 Массажные кресла
 - 50 Столы, тележки
 - 51 Маникюрные столы
 - 53 Лампы для маникюра
 - 54 УФ-лампы
 - 55 Сервисный центр «Пластэк»
 - 56 Портативное рабочее место
 - 59 Профессиональная косметика для педикюра
 - 62 Средства для дезинфекции
 - 63 Оформление кабинета
 - 64 Внешний вид мастера
 - 65 Аксессуары
 - 66 Программы обучения на базе Учебных Центров «Пластэк»
-

Правила построения кабинета



О том, каким быть кабинету педикюра, нужно задумываться еще на стадии проектирования салона и до начала ремонта. Некоторые нюансы установки и подключения оборудования, а также выбора отделочных материалов для будущего кабинета педикюра полезно узнать еще до их покупки.

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

- по нормам СЭС площадь кабинета педикюра должна быть не менее 8 кв. метров;
- дневное освещение и возможность проветривать помещение, а значит, наличие окна в кабинете — обязательны;
- в кабинете педикюра обязательно должна быть раковина для мытья рук;
- в случае установки в кабинете ванны с автоматическим сливом или кресла со встроенной ванной должен быть предусмотрен слив воды после процедуры в канализацию;
- вентиляция должна быть приточно-вытяжной, и ни окно, ни кондиционер ее не заменят.

СТАДИЯ ДИЗАЙНА И ОТДЕЛКИ:

- ковровые и любые пористые покрытия в кабинете педикюра запрещены, так как пол должен легко мыться дезинфицирующими растворами (выбирайте плитку или линолеум);
- стены и потолок должны промываться на высоту до 1,8 метра, а значит, требование к гладкости отделочных материалов для них тоже

актуально;

- в кабинете педикюра запрещены живые цветы;
- при маленькой площади кабинета дверь будет открываться, скорее всего, наружу, а не внутрь помещения, сидеть клиенту во время процедуры педикюра комфортнее спиной к двери, чем лицом;
- в кабинете педикюра обязательно должны быть кварцевые лампы (бактерицидные), а также желательно наличие кондиционера;
- хорошее профессиональное освещение для качественной работы мастера важнее дизайна.

СТАДИЯ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ:

- необходимо учитывать размеры педикюрного кресла в горизонтальном положении, если планируется проводить косметические процедуры и эпиляцию;
- для поворота кресла в сторону нужно свободное место, а для экстра-высокого подъема клиента в кресле нужно иметь достаточное расстояние от спинки кресла до стены;
- мастер должен иметь в рабочей зоне свободу передвижения на стуле, чтобы ему не мешали шнуры, розетки, мебель;
- штатива лампы-лупы должно хватать от места его крепления до самой удаленной подставки для стоп на кресле клиента;
- предусмотрите возможность свободно подкачивать и убирать ванну для ног, а также выберите место для ее хранения в кабинете.

Расчет стоимости педикюра

Когда откроется Ваш салон и кабинет педикюра в нем, Вы, безусловно, доверите вести всю бухгалтерию профессионалам, которые с точностью до рубля сосчитают Вашу прибыль и скалькулируют окончательную стоимость процедуры. Но о некоторых цифрах нужно думать еще до открытия. Ведь стоимость оборудования, которое Вы выберете, будет потом возвращаться к Вам обратно с каждой процедурой и приносить прибыль! Итак, нужно учесть в стоимости процедуры:

Базовый этап

- Затраты на аренду площади кабинета или время возврата инвестиций в покупку помещения (в размере кабинета педикюра).
- Стоимость коммунальных расходов — электричество, уборка территории и пр.
- Стоимость оформления государственных бумаг и разрешений на деятельность Вашего бизнеса (лицензия, регистрация, СЭС, кассовый аппарат и пр.)
- Затраты на ремонт и работу дизайнера.

Процедурный этап

- Срок возврата инвестиций в оборудование и оснащение кабинета педикюра (без учета расходных материалов);
- Стоимость расходных материалов для одной процедуры;
- Долю зарплаты мастера в каждой процедуре;
- Расходы на бонусы и акции для клиентов;
- Затраты на профессиональное обучение персонала.



Общий этап

- Затраты на содержание «общих» для всего салона территорий (холл, раздевалка, зона администратора и пр.);
- «Общие» административные затраты по содержанию бизнеса — например зарплату администратора, уборщицы и бухгалтера, стирку, хоз. расходы, охрану — сигнализацию;
- Рекламу всего салона, затраты на привлечение клиентов;
- налоги.

Мы рекомендуем:

- При сопоставлении цен ориентироваться не на стоимость педикюра или маникюра, а на стоимость средней процедуры в Вашем будущем салоне, так как финансовая емкость вложений в маникюр и в педикюр разная;
- Учитывать прибыль от косвенных бизнесов педикюра, а именно от продажи клиентам розничных средств для домашнего ухода;
- Выделять часть прибыли на развитие бизнеса и форс-мажорные обстоятельства.

Требования к рабочему месту мастера

От того, насколько удобно работать мастеру, зависят скорость и качество выполнения процедуры, а значит, напрямую — количество клиентов и прибыль от работы кабинета педикюра, поэтому профессионально...

- лампа-лупа должна быть оборудована крышкой и находиться во время работы мастера ниже уровня его глаз, чтобы не портить зрение;
- стул мастера должен быть со спинкой, так как болезни от неправильной осанки — самое распространенное профессиональное

заболевание мастеров педикюра;

- нужно выбирать кресла для клиентов с возможностью высокого подъема или системой регулировки подставки для ног по высоте, чтобы избежать ситуации, когда мастер вынужден работать со стопой, согнувшись «крючком»;
- мебель и аппаратура, управляемые при помощи ножной педали и оборудованные клавишами «памяти положения», экономят много времени мастера во время процедуры.

Так может выглядеть ваш кабинет

Вариант 1



Кресло «Концепт F3»

Педикюрный шкаф
«Юпитер DUOMATIC S 2»

Лампа-лупа

Стул для мастера
«Пендинг-Компакт
Эксклюзив»

Вариант 2



Кресло «Бентлон Голд»

Комплекс «Данкор
Platinum Small»

Лампа-лупа

Стул для мастера
«Бентлон Голд»

Вариант 3



Кресло «Концепт F3»

Педикюрный шкаф
AT/NT Clean

Лампа-лупа*

Аппарат «Сириус»

Стул для мастера
«Седло»

*Лампа-лупа на фото не представлена

Вариант 4



Кресло «Концепт F3»

Педикюрный шкаф
«Юпитер» с двумя
моторами

Лампа-лупа

Стул для мастера
«Пендинг-Компакт
Эксклюзив»*

*Стул для мастера «Пендинг-Компакт
Эксклюзив» на фото не представлен

Педикюрные кресла





Кресло «Концепт F3» CONCEPT F3

Кресло, конструкция которого позволяет обеспечить максимальный комфорт клиенту и мастеру. Оно выполнено на высочайшем техническом уровне и обладает инновационной конструкцией двигателей. Кресло «Концепт F3» оснащено тремя моторами. Все функции регулировки — высоты, спинки и сиденья кресла, а также функция возврата в исходное положение — производятся при помощи ножной педали управления.

Кресло уникально: оно оснащено роликами, выдвигающимися из-под опоры кресла, поэтому его легко двигать во время уборки. Опоры для ног и стоп состоят из двух частей. Они регулируются по высоте, а также по длине от 36 до 76 см. Есть возможность раздвинуть опоры для ног в стороны под углом до 70 градусов и изменить их угол наклона, а значит, мастер может выбрать идеально удобное положение при работе. Кресло раскладывается в горизонтальное положение для проведения косметологических процедур. Подлокотники можно откинуть вверх на 180 градусов, а также полностью снять при необходимости. Кресло имеет большую высоту подъема для проведения процедуры — 137 см.

Возможная дополнительная комплектация кресла «Концепт F3»:

- Опоры для ног единые*
- Ручной пульт управления*
- Подушка для лица*
- Дополнительная подушка для увеличения длины кресла в горизонтальном положении*

* Поставка под заказ

Ширина кресла	72 см
Ширина сиденья	53 см
Высота сиденья минимальная	52 см
максимальная	92 см
Максимальная высота опор для ног	137 см
Угол наклона сиденья	от 3 до 26 градусов
Угол наклона спинки	от 108 до 180 градусов
Вращение кресла	на 180 градусов (90 градусов в каждую сторону)
Длина опор для ног: единые	от 37 до 70 см
из двух частей (для ног и стоп)	от 36 до 76 см
Максимальная нагрузка	220 кг
Масса кресла	80 кг
Производство	Германия
Цветовая шкала	Tundra
Код кресла:	30 15 400 ... в зависимости от цвета
Ручной пульт управления для кресла	30 15 420



Кресло S 3.2

Кресло имеет 3 функции регулировки положения кресла:

1. электрическая регулировка высоты сиденья (от 52 см до 110 см);
2. изменение наклона сиденья (до 23 градусов);
3. электрическое изменение наклона спинки на 90-180 градусов.

Горизонтальное положение кресла дает возможность проводить косметологические процедуры.

Все функции регулировки производятся при помощи ножной педали.

Кресло имеет большую высоту подъема для проведения процедуры — 126 см.

Опоры для ног и стоп — единые, регулируются по высоте, а также по длине от 37 до 53 см. Есть возможность раздвинуть опоры для ног в стороны под углом до 35 градусов (в каждую сторону), поэтому мастер может выбрать идеально удобное положение при работе. В комплект кресла входит подушечка-подголовник и дополнительная подушка для увеличения длины кресла в горизонтальном положении.

Матрас сиденья и опоры для ног анатомической формы. Мягкие и удобные откидные подлокотники,двигающиеся синхронно с изменением положения спинки кресла. Возможно прикреплени к подлокотникам ванночек для маникюра.



Новый дизайн доступен для заказа с 2017 года.



Ширина кресла	79 см
Ширина сиденья	57 см
Высота сиденья минимальная	52 см
максимальная	110 см
Максимальная высота опор для ног	126 см
Глубина сиденья	50 см
Длина опор для ног	от 37 до 53 см
Вращение кресла	на 180 градусов (90 градусов в каждую сторону)
Максимальная нагрузка	200 кг
Масса кресла	79 кг
Производство	Германия
Цветовая шкала	Tundra
Код кресла: светло-зеленый, кремовый	30 15 283 1... в зависимости от цвета
светло-голубой + светло-серый	30 15 284 11
Код ванночки для маникюра	30 15 250 01
Код крепежа для ванночки	30 15 250 02



Кресло «Бентлон Подо Голд» BENTLON PODO GOLD ROTATE

Модель Bentlon Podo Gold Rotate оснащена тремя моторами, с помощью которых возможны регулировки высоты, наклона сиденья и наклона спинки независимо друг от друга. Все настройки регулируются при помощи ножной педали управления. Опоры для ног могут регулироваться также независимо друг от друга в трех направлениях: длина, высота, разведение в стороны. Сиденье можно поворачивать влево или вправо на 0 - 90°, для блокировки вращения кресла используется блокировочный рычаг. Спинку можно выровнять по горизонтали. Также возможно откинуть подлокотники назад. Этот вариант удобен в случае массажа, так как руки клиента при этом находятся в естественном положении. На конце подлокотника имеется небольшое отверстие – оно предполагает использование ванночки для маникюра (дополнительная комплектация).

Длина х ширина х высота (мин. - макс.)	178-200 х 77 х 55-107 см
Ширина сиденья	53 см
Максимальная высота опор для ног	126 см
Длина опор для ног	36-60 см
Масса кресла	74 кг
Вращение кресла	на 180 градусов (90 градусов в каждую сторону)
Максимальная равномерная нагрузка	200 кг
Производство	Нидерланды
Цветовая шкала	Tundra
Код кресла	65880
Код ванночки для маникюра	61080
Код крепежа для ванночки	61081



Педикюрные кресла

Кресла Бизнес-класса

Кресло «Бентлон Голд» BENTLON GOLD

Электрическая регулировка высоты, наклона кресла и спинки, функция наклона вперед и «возврата в исходное положение». Все настройки регулируются при помощи ножной педали управления.

Усовершенствованная техническая конструкция кресла позволяет мастеру комфортно и эффективно проводить процедуры.

Опоры для ног — единые, регулируются по высоте и выдвигаются на 23 см.

Каждая опора для ног отводится в сторону на 90 градусов.

Высота подголовника изменяется до 20 см. и регулируется угол наклона до 20 градусов. При необходимости подголовник можно снять с кресла.

Кресло может раскладываться в горизонтальное положение для проведения косметологических процедур. Оно также подходит для выполнения процедур стоя.

Подлокотники поднимаются вверх, чтобы клиенту было удобно садиться в кресло и вставать с него.

Максимальная допустимая нагрузка на кресло составляет 160 кг.

Дополнительная комплектация:
ванночки для маникюра.



Длина кресла в горизонтальном положении	170 см
Высота сиденья	от 65 до 89 см
Ширина сиденья	61 см
Ширина кресла с подлокотниками	79 см
Высота спинки без подголовника	58 см
Длина выдвижных опор для ног	от 44 до 63 см
Угол наклона опор для ног	75°
Угол разведения опор для ног	180° (90° в каждую сторону)
Высота кресла	от 135 до 161 см
Масса кресла	85 кг
Максимальная нагрузка	160 кг
Производство	Нидерланды
Цветовая шкала	Tundra
Код кресла	65825
Код ванночки для маникюра	61080
Код крепежа для ванночки	61081

Кресло «Бентлон Сильвер» BENTLON SILVER



Усовершенствованная техническая конструкция кресла позволяет мастеру комфортно и эффективно проводить процедуры.

Электрическая регулировка высоты кресла с одновременным изменением угла наклона сиденья. Положение спинки кресла регулируется механически.

Опоры для ног — единые, регулируются по высоте и выдвигаются на 23 см.

Каждая опора для ног отводится в сторону на 90 градусов.

Высота подголовника изменяется до 20 см. и регулируется угол наклона до 20 градусов. При необходимости подголовник можно снять с кресла.

Подлокотники поднимаются вверх, чтобы клиенту было удобно садиться в кресло и вставать с него.

Максимальная допустимая нагрузка на кресло составляет 160 кг.

Дополнительная комплектация: ванночки для маникюра.

Длина кресла в горизонтальном положении	210 см
Высота сиденья	от 55 до 100 см
Ширина кресла с подлокотниками	80 см
Ширина сиденья	61 см
Глубина сиденья	50,5 см
Высота спинки без подголовника	58 см
Высота спинки	83 см
Макс увеличение длины опор для ног	23 см
Угол наклона опор для ног	90°
Угол разведения опор для ног	180° (90° в каждую сторону)
Высота кресла	от 135 до 161 см
Максимальная нагрузка	160 кг
Масса кресла	65 кг
Производство	Нидерланды
Цветовая шкала	Tundra
Код кресла	65823
Код ванночки для маникюра	61080
Код крепежа для ванночки	61081



Педикюрные кресла

Кресла Бизнес-класса

Кресло «50 835 Podo-Pro»

Регулировка высоты, наклона сиденья и наклона спинки кресла осуществляется электрически с помощью ножной педали. Все настройки могут регулироваться независимо друг от друга. Кресло имеет максимальную высоту опор для ног — 127 см. Также подходит для выполнения процедур стоя.

Кресло может раскладываться в горизонтальном положении. Подлокотники поднимаются, также возможно откинуть подлокотник назад. Опоры для ног могут регулироваться независимо друг от друга по высоте, длине и в стороны до 90°, высота опор регулируется пневматически. Анатомический матрас. Кресло рассчитано на максимальный вес клиента — 160 кг.



Длина кресла (мин\макс)	148-175 см
Ширина кресла	72 см (сиденья 54 см)
Глубина сиденья	43 см
Высота сиденья	от 56 до 106 см
Максимальная высота опор для ног	127 см
Длина опор для ног	от 33 до 58 см
Угол разведения опор для ног	180 ° (90° в каждую сторону)
Вращение	180 °
Масса кресла	80 кг
Максимальная нагрузка	160 кг
Производство	Нидерланды
Цветовая шкала	Bentlon, Tundra
Код Бентлон	50835
Код Тундра	73031
Код ванночки для маникюра	61080
Код крепежа для ванночки	61081

Кресло «Бентлон Бронз» BENTLON BRONZE

Двухмоторное кресло для профессионального использования. Изменение положения спинки регулируется с помощью газлифта. Кресло оснащено двумя моторами, которые позволяют электрически регулировать высоту и наклон сиденья, чтобы установить его в нужное положение. Кресло компактно, идеально подходит для кабинета небольшой площади, легко чистится дезинфицирующими средствами. Сиденье может быть снижено до высоты 51 см, что оптимально подходит для пожилых людей. Максимальная высота подъема кресла – 84 см. Подлокотники фиксированные. Максимальная допустимая нагрузка на кресло составляет 200 кг.



Длина кресла	170 см
Ширина кресла	75 см
Высота кресла	51-84 см
Ширина сиденья	55 см
Глубина сиденья	54 см
Регулировка высоты сиденья	от 58 до 100 см
Максимальная нагрузка	200 кг
Масса кресла	54 кг
Производство	Нидерланды
Цветовая шкала	Bentlon
Код кресла	65817

ПАРАМЕТРЫ/ МОДЕЛЬ КРЕСЛА	CONCEPT F3	S 3.2	BENTLON PODO GOLD ROTATE	BENTLON SILVER	BENTLON GOLD	73031 (50835) PODO-PRO	BENTLON BRONZE
Механизм подъема вверх	электр.	электр.	электр.	электр.	электр.	электр.	электр.
Макс. высота сиденья или опор для ног	137 см	126 см	107 см	100 см	100 см	127 см	104 см
Механизм наклона сиденья	электр.	электр.	электр.	механич.	электр.	электр.	электр.
Ширина сиденья	53 см	54 см	53 см	61 см	61 см	54 см	55 см
Матрас	анатоми- ческий	анатоми- ческий	анатоми- ческий	анатоми- ческий	анатоми- ческий	анатоми- ческий	–
Регулировка подголовника	нет	нет	нет	есть	есть	нет	есть
Длина опор для ног	35-76 см	36-60 см	36-60 см	44-64 см	44-64 см	33-58 см	37-64 см
Разведение опор для ног в стороны	есть	есть	есть	есть	есть	есть	нет
Поворот кресла вокруг оси	180 градусов	180 градусов	180 градусов	–	–	180 градусов	–
Горизонтальное положение	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Дополнительные функции	подушки для массажа	подушки для массажа	–	–	–	–	–
Цветовая шкала	Tundra	Tundra	Tundra	Tundra	Tundra	Bentlon Tundra	–
Масса кресла	80 кг	87 кг	74 кг	85 кг	85 кг	80 кг	54 кг
Максимальная нагрузка	220 кг	160 кг	200 кг	160 кг	160 кг	160 кг	200 кг
Страна производства	Германия	Германия	Нидерл.	Нидерл.	Нидерл.	Нидерл.	Нидерл.
Код по прайсу	30 15 400	30 15 283	65 880	65 823	65825	50 835	65817

Дополнительные аксессуары для кресел

Специальная подставка-подлокотник для педикюрного кресла Bentlon

Снижает нагрузку с плеч и спины мастера и обеспечивает удобство и комфорт во время работы.
Код: 61854



Ванночка для маникюра

Код: 61080 (для кресел, Bentlon)
Код: 30 15 250 01 (для кресел Gerlach)

Крепление для ванночки

Код: 61081 (для кресел Bentlon)
Код: 30 15 250 02 (для кресел Gerlach)



Держатель для бумаги для кресла

Код: 61086

Бумага для кресла двухслойная

Код: 62657



Раствор для дезинфекции поверхностей Бакилол Плюс

Код: 314151200 — 1 л
314151210 — 5 л



Педикюрные аппараты





Ножная педаль управления

Аппарат «Сириус» SIRIUS NT MICRO

Два светодиода встроены в ручку мотора для точечной подсветки обрабатываемой поверхности. Емкость для аэрозоля встроена в аппарат, объем — 500 мл, позволяет работать 10 часов без перерыва. При желании пульверизатор может быть отключен — это не мешает работе самого мотора. Скорость вращения мотора и показатели работы пульверизатора отражаются на сенсорной панели управления, расположенной под углом 25 градусов для оптимизации работы. Возможно программирование трех режимов оборотов (клавиша «любимая скорость»). Функция реверса. 2 клавиши для установки запрограммированного количества аэрозоля, необходимого для работы.

Длина кабеля ручки мотора - 160 см.

Ножная педаль управления аппарата оснащена двумя режимами: включения/выключения мотора и мощности пульверизатора. Особые рекомендации для врачей (благодаря охлаждающему воздействию аэрозоля).

Максимально допустимый диаметр вращающихся инструментов — 10 мм.

Ширина	28 см
Высота	11,5 см
Глубина	28 см
Масса	3,5 кг
Скорость вращения	от 2 200 до 42 000 об./мин. (интервал 200 об./мин.)
Напряжение ручки мотора	27 В
Уровень шума в децибелах	56,2 дБ
Вес ручки аппарата	170 гр
Напряжение питания	110-240 В / 50-60 Гц (аппарат)
Производство	Германия
Код аппарата с мотором «Сириус NT Микро»: светло-зеленый	3042054,55,57
светло-серый	
голубой, оранжевый,	3042055
серебристый	
Код ножной педали управления	3042049
Код Аква-спрея для пульверизатора, 1л / 5л	314201200 / 314201300
Код спрея-Solvent для пульверизатора, 1л / 5л	314191200 / 314191300

Педикюрные аппараты



Аппарат «Сатурн» SATURN AT MICRO

Круговой пылесос.

Реверс вращения насадок.

Суперлегкая ручка мотора из прочного термостойкого пластика.

Автоматический механизм зажима фрез.

Функция памяти для мотора (клавиша «любимая скорость», 3 варианта).

Функция памяти мощности пылесоса (3 варианта).

Световой индикатор наполнения пакета для пыли.


Показатель сервисного срока — 3 лампочки загораются на панели управления последовательно в зависимости от выработанного аппаратом времени. Панель управления расположена под углом 25 градусов.

Возможно использование беспроводной радиоуправляемой ножной педали управления (в комплектацию не включена).

Корпус аппарата сделан из прочной пластмассы, устойчивой к повреждениям и дезинфицирующим средствам.

Благодаря высокой скорости оборотов возможны манипуляции с «ювелирной» точностью.

Максимально допустимый диаметр вращающихся инструментов — 10 мм.



Флисовый пакет для пыли

Ширина	28 см
Высота	12,5 см
Глубина	28 см
Масса	3,7 кг
Скорость вращения	от 5 000 до 42 000 об./мин. (скорость переключается ступенчато по 200 об./мин)
Напряжение ручки мотора	30 В
Мощность мотора пылесоса	350 Вт
Мощность всасывания пылесоса	от 60 до 150 л/мин., переключается ступенчато по 10 л/мин
Уровень шума в децибелах	до 61 дБ
Вес ручки аппарата	146 гр
Производство	Германия

Код аппарата с мотором: светлосерый, зеленый, голубой, желтый, оранжевый, серебристый
Код ножной педали управления
Код флисового пакета для пыли
Микрофильтр

3042058...
304204302,10
70420050, 4
704207231



Ножная педаль управления



Флисовый пакет для пыли



Ширина	27,5 см
Высота	13,5 см
Глубина	28 см
Масса	4,1 кг
Скорость вращения	от 6 000 до 30 000 об./мин.
Напряжение ручки мотора	25 В
Мощность мотора пылесоса	350 Вт
Мощность всасывания пылесоса	до 120 л/мин. (ступенчатое переключение)
Уровень шума в децибелах	58 дБ
Вес ручки аппарата	146 гр
Производство	Германия
Код аппарата с мотором: светлосерый, зеленый, голубой, желтый, оранжевый	3042059...
Код ножной педали управления	304204302, 10
Код флисового пакета для пыли	70420050, 4
Микрофильтр	704207231
Защитное кольцо-прокладка для ручки мотора («Луна» / «Сатурн», 12 шт.)	704207406
Резиновая подставка для ручки мотора («Луна» / «Сатурн»)	704204001
Тестовая фреза («Луна» / «Сатурн»)	705110200
Набор аксессуаров («Луна» / «Сатурн»)	704207235

Аппарат «Луна» LUNA AT MICRO

Круговой пылесос.
Реверс вращения насадок.
Суперлегкая ручка мотора из прочного термостойкого пластика.
Автоматический механизм зажима фрез.
Световой индикатор наполнения пакета для пыли.
Показатель сервисного срока — 3 лампочки загорятся на панели управления последовательно в зависимости от выработанного аппаратом времени.
Панель управления расположена под углом 25 градусов.
Возможно использование беспроводной радиоуправляемой ножной педали управления (в комплектацию не включена).
Корпус аппарата сделан из прочной пластмассы.
Особые рекомендации для врачей-микологов (благодаря большой мощности всасывания пыли пылесосом).
Максимально допустимый диаметр вращающихся инструментов — 10 мм.

Педикюрные аппараты



Аппарат PODO Q с бесщеточным пылесосом

Бесщеточный мотор пылесоса обеспечивает низкий уровень шума и продлевает срок службы аппарата.

Ручка легко разбирается для чистки и имеет надежный алюминиевый корпус и гибкий шланг длиной 1,3 м, а также кнопку включения и выключения аппарата.

Сенсорная панель управления позволяет мастеру без труда работать в перчатках.

Световой индикатор наполнения пакета для сбора пыли.

Большой цветной дисплей и удобное меню.

Функция памяти для мотора (3 варианта).

Функция памяти мощности пылесоса (3 варианта).

Ширина	29 см
Высота	8 см
Глубина	25 см
Масса	2,3 кг
Скорость вращения	от 5 000 до 25 000 об./мин.
Мощность ручки мотора	65 Вт
Мощность мотора пылесоса	130 Вт
Мощность всасывания пылесоса	160 л/мин
Уровень шума в децибелах	до 60 дБ
Вес ручки мотора	180 гр
Напряжение питания	95-265 В 50/60 Гц (аппарат)
Производство	Германия
Код аппарата PODO Q	168.00
Код пакета для пыли	0-810

Длина	32 см
Высота	12,5 см
Глубина	22 см
Масса	4 кг
Напряжение ручки мотора	24 В
Мощность мотора пылесоса	300 Вт
Мощность всасывания пылесоса	до 275 л / мин
Уровень шума в децибелах	до 62 дБ
Вес ручки аппарата	110 гр
Макс. мощность	350 Вт
Мощность работы турбины пылесоса	300 Вт
Скорость вращения фрезы	от 2 000 до 50 000 об./мин
Производство	Германия
Код аппарата PA 50 без подсветки	0142.4950
Код аппарата PA 50 с подсветкой	0142.4960
Код пакета для пыли	0-700



Аппарат «PA-50»

Педикюрный аппарат PA 50 оснащен LED подсветкой (в зависимости от комплектации) на ручке мотора для точечной подсветки обрабатываемой поверхности, интенсивность которой регулируется на панели управления.

Специальная ECO-функция позволяет мастеру при помощи нажатия всего лишь одной кнопки установить на аппарате запрограммированную мощность всасывания пылесоса - 60%.

Легкость управления, бесшумный пылесос, 4 запрограммированные скорости работы мотора и кнопка памяти мощности всасывания пылесоса, а также тонкая и удобная ручка мотора - одни из основных достоинств аппарата.

Ширина	24,5 см
Высота	14 см
Глубина	22,5 см
Масса	3,6 кг
Скорость вращения	2 000 до 50 000 об./мин. (интервал 500 об./мин.)
Напряжение ручки мотора	24 В
Уровень шума в децибелах	до 62 дБ
Вес ручки аппарата	300 гр
Производство	Германия
Код аппарата	0142.3400
Код Аква-спрея для пульверизатора, 1 л / 5л	314201200 / 314201300
Код спрея-Solvent для пульверизатора, 1 л / 5л	314191200 / 314191300



Аппарат «PS 40»

Емкость для аэрозоля встроена в аппарат, объем — 350 мл.

При желании пульверизатор может быть отключен, это не мешает работе самого мотора. Возможность программирования трех режимов оборотов.

Дополнительный тумблер включения и выключения мотора, расположенный на ручке. Функция реверса.

Возможно подключение ножной педали управления.

Электронная система защиты ручки мотора от перегрева.

Рекомендован для врачей (благодаря высокой скорости оборотов возможны манипуляции с «ювелирной» точностью).

Правила ухода за аппаратурой

Некоторые модели аппаратов продаются вместе с контрольным штифтом, вставленным в мотор. По риске на штифте можно определять необходимость чистки мотора. Если риска штифта видна снаружи — значит, внутренняя часть мотора забита кожной пылью и его нужно чистить.

Чистить мотор нужно регулярно, так как независимо от мощности включенного пылесоса часть кожной пыли оседает на внутренних механизмах ручки мотора. Желательно вести журнал профилактики мотора, где мастера по педикюру будут отмечать каждую чистку мотора при передаче оборудования по смене.

Также регулярно нужно проверять центровку штифтов боров и фрез проверочным шаблоном. С течением времени штифты насадок могут искривляться (особенно при несоблюдении скоростных режимов) и портить механизм зажима фрез внутри мотора. Обязательно проверьте центровку фрез, если Ваш мотор работает с излишней вибрацией и шумом.

Выключать мотор на время перерывов, массажа и работы ручными инструментами нужно обязательно. Любой технике нужны периоды покоя, чтобы она не перегревалась и не работала с перегрузкой механизмов.

При дезинфицировании ручки мотора после процедуры раствор наносят на салфетку и ею протирают ручку. Никогда не поливайте ручку раствором и не распыляйте на нее дезинфицирующие аэрозоли — внутренняя часть мотора от этого может заржаветь.

Категорически противопоказано ронять ручку мотора на кафельный пол или другую твердую поверхность. Не пренебрегайте специальными подставками для хранения моторов.

Соблюдайте правила допустимых скоростей для разных видов насадок. Чем крупнее насадка, тем меньше должна быть скорость ее вращения. В противном случае Вы рискуете перегревом мотора, поломкой механизма зажима фрез, отказом предохранителей.

На тыльной стороне аппаратов есть вентиляционные решетки. Размещайте во время работы аппарат так, чтобы решетка была открыта для доступа воздуха.

При покупке аппарата нужно учесть, что расходным материалом для него являются сменные пакеты для пыли и микрофильтры. Покупайте их с запасом, так как без них на аппарате работать нельзя. В случае разрыва пакета для пыли обязательно нужно провести профилактическую чистку внутренних частей аппарата.

Вода из-под крана не подходит для наполнения пульверизатора — это приводит к ржавению внутренних частей системы.

При установке аппаратуры обязательно используйте системы для стабилизации напряжения в сети.

Код 308106600 — щетка нейлон для чистки мотора



Проверка центровки насадок шаблоном

Простой инструмент для проверки правильности центровки насадок к аппаратам. При работе на недопустимых скоростях центровка насадок может смещаться (особенно на крупных), а штифт деформироваться. Чтобы избежать неприятных

последствий (например, «биения» насадок или вибрации ручки), проверяйте насадки как можно чаще.

Код 70 54 990

Педикюрные шкафы



Педикюрные шкафы

Комплекс «Данкор 900» с турбомотором DANCOHR 900

Комплекс «Данкор 900» сочетает отличный дизайн и функциональность оснащения.

Рабочая поверхность комплекса — матовая, светло-голубого цвета, из полиакрилата. Комплекс оборудован встроенным УФ-блоком с прочным зеркалом отражения — для хранения стерильных инструментов. Выключение УФ-света при открывании УФ-блока происходит автоматически. Три выдвижных ящика расположены с правой стороны стола. Удлиненные ручки выдвижных ящиков защищают фасад от возможных повреждений.

Регулируемая подвижная панель управления обеспечивает подключение до 4 рабочих инструментов (микромотор, турбомотор, пылесос и 3-функциональный распылитель). Легко устанавливается в удобное положение. На панели управления расположен дополнительный алюминиевый поднос для инструментов. Размеры панели управления: ширина — 305 мм, глубина — 335 мм, высота — 125 мм.

На панели управления комплексом — дисплей, на котором отражаются функции:

- последовательный выбор инструмента (турбомотора или микромотора);
- выбор точечного освещения (может быть в комбинации с микромотором или с турбомотором);
- направление вращения микромотора (функция реверса);
- регулировка режима работы распылителя и пылесоса;
- функция памяти для мотора (возможность запрограммировать 3 разные скорости вращения).

В комплекте: резервуар для аэрозоля, экономичные резервуары для аэрозоля (2 емкости), спрей для смазки наконечников моторов.

Передвигается на 4 роликах (есть возможность зафиксировать комплекс неподвижно).

Комплектация:

- турбомотор — с подсветкой, максимально возможная скорость вращения без нагрузки — 450 000 об./мин. Всегда работает с распылителем* — для комфортности пациента при работе с чувствительными зонами и участками. Масса — 100 г.
 - ручка для пылесоса** — удаляет с обрабатываемой поверхности пыль, образующуюся при работе (автоматически исключает работу распылителя).
- Пылесос устанавливается только к микромотору. Не подходит для турбины.
- микромотор — Pododent II (скорость вращения — 40 000 об./мин., скорость переключается ступенчато по 3000 об./мин.), со встроенной системой распыления. Регулировка подачи воды в распылитель. Функция реверса. Масса — 180 г.
 - 3-функциональный распылитель (подача воздуха, подача воды, подача распыляемой жидкости). Масса — 115 г.
- Лампу-лупу можно закрепить с помощью специального настольного крепления в штанге-опоре комплекса (см. фото) (лампа-лупа в комплект не включена).



* для распылителя используйте только специальную жидкость.

** пылесос в комплектацию не включен (подключение бытовой модели пылесоса на усмотрение покупателя).



Ширина	120 см
Высота	78 см
Глубина	58 см
Вес блока (со шкафом)	78 кг
Электропитание	220-240 В / 50-60 Hz
Производство	Нидерланды
Код комплекса «Данкор 900»	65 680
Код аэрозоля для пульверизатора, 5 л	314191300
Код аэрозоля для пульверизатора, 1 л	314191200

Педикюрные шкафы «Юпитер duomatic S2» JUPITER Duomatic S2

Комплекс с 2 моторами с пылесосом и пульверизатором

Педикюрный шкаф «Юпитер duomatic S2» от марки «Gerlach-Technik» сочетает современные функциональные возможности и актуальный дизайн.

Преимущества модели:

- Зеркально-глянцевая поверхность.
- Полный системный модуль по уходу за ногами с отлично регулируемым пульверизатором и особенно мощным пылесосом.
- Эргономически удобное расположение крепления для ручек мотора непосредственно рядом с панелью управления.
- Регулируемый объем распыления аэрозоля и работы пылесоса.
- Сенсорная панель управления расположена под углом 25 градусов для лучшего обзора и более легкой работы.
- Большие цифровые светодиодные индикаторы на панели управления для быстрого ориентирования в выбранном числе оборотов и режиме работы пылесоса.
- Легко очищающаяся от пыли мембранная клавиатура.
- Микромотор с круговым пылесосом, электронное управление. Очень легкий вес ручки — всего 116 г, количество оборотов от 5000 до 42 000 об./мин.
- Сильное всасывание пыли с фильтром, очищающим отработанный воздух. Максимальная производительность пылесоса 220 литров/мин. при 2200 мм WS.
- Микромотор в пульверизаторе с интегрированным электронным управлением спреем. Вес ручки — 170 г. Число оборотов 2200–42 000 об./мин.
- Бесшумно работающий пылесос и емкость резервуара для аэрозоля спрея 500 мл.
- Автоматические цанговые зажимы моторов для очень быстрой и легкой замены фрез.
- Встроенный УФ-блок для хранения стерильных инструментов.



Ширина	90 см
Высота с роликами	76 см
Глубина	50 см
Вес	89 кг
Производство	Германия
Код пед. комплекса «Юпитер Duomatic S 2», серый, глянцевый	30 18 782 51
Код пед. комплекса «Юпитер Duomatic S 2», белый, глянцевый	30 18 782 52
Код пед. комплекса «Юпитер Duomatic S 2», светло-серый	30 18 782 56
Код круглой лампы-лупы «Вальдман»	30 21 700
Код УФ-лампы	30 22 802
Код аэрозоля для пульверизатора, 5 л	31 41 91 300
Код аэрозоля для пульверизатора, 1 л	31 41 91 200
Код пакета для пыли, 4 шт.	30 18 520 11

Педикюрные шкафы



Педикюрный комплекс
«Юпитер duomatic S2 mini»

Педикюрные шкафы «Юпитер duomatic S2 mini» JUPITER Duomatic S2 MINI

Комплекс с 2 моторами с пылесосом и пульверизатором

Педикюрный шкаф «Юпитер duomatic S2 mini» от марки «Gerlach-Technik» сочетает современные функциональные возможности и актуальный дизайн.

Преимущества модели:

- Зеркально-глянцевая поверхность.
- Полный системный модуль по уходу за ногами с отлично регулируемым пульверизатором и особенно мощным пылесосом.
- Эргономически удобное расположение крепления для ручек мотора непосредственно рядом с панелью управления.
- Регулируемый объем распыления аэрозоля и работы пылесоса.
- Сенсорная панель управления расположена под углом 25 градусов для лучшего обзора и более легкой работы.
- Большие цифровые светодиодные индикаторы на панели управления для быстрого ориентирования в выбранном числе оборотов и режиме работы пылесоса.
- Легко очищающаяся от пыли мембранная клавиатура.
- Микромотор с круговым пылесосом, электронное управление. Очень легкий вес ручки — всего 116 г, количество оборотов от 5000 до 42 000 об./мин.
- Сильное всасывание пыли с фильтром, очищающим отработанный воздух. Максимальная производительность пылесоса 220 литров/мин. при 2200 мм WS.
- Микромотор в пульверизаторе с интегрированным электронным управлением спреем. Вес ручки — 170 г. Число оборотов 2200–42 000 об./мин.
- Бесшумно работающий пылесос и емкость резервуара для аэрозоля спрея 500 мл.
- Автоматические цанговые зажимы моторов для очень быстрой и легкой замены фрез.
- Встроенный УФ-блок для хранения стерильных инструментов

Ширина	35 см
Высота с роликами	76 см
Глубина	50 см
Вес	42 кг
Производство	Германия
Код пед. комплекса «Юпитер duomatic S2 mini», серый	30 18 782 53
Код пед. комплекса «Юпитер duomatic S2 mini», белый	30 18 782 54
Код пед. комплекса «Юпитер duomatic S2 mini», светло-серый	30 18 782 57
Код пед. шкафа к комплексу «Юпитер duomatic S2 mini», серый	30 18 785 20
Код пед. шкафа к комплексу «Юпитер duomatic S2 mini», белый	30 18 785 21
Код пед. шкафа к комплексу «Юпитер duomatic S2 mini», светло-серый	30 21 700
Код круглой лампы-лупы «Вальдман»	30 22 802
Код УФ-лампы	31 41 91 300
Код аэрозоля для пульверизатора, 5 л	31 41 91 200
Код аэрозоля для пульверизатора, 1 л	31 41 91 200

Педикюрный шкаф AT/NT «Clean»

Педикюрный шкаф AT/NT Clean для педикюрных аппаратов любых моделей с встроенным УФ-блоком для хранения стерильных инструментов. Новый шкаф имеет стильную и долговечную глянцевую поверхность из кориана — минерального материала на основе акрила. Такая поверхность лишена пор, негигроскопична, впитывает влагу в 300 раз меньше, чем, например, натуральный мрамор. Благодаря своим свойствам кориан на сегодняшний день считается одним из самых чистых и гигиеничных материалов. Столешница и корпус шкафа выполнены в светло-серой цветовой гамме. Все ящики оснащены длинными алюминиевыми ручками, они легко выдвигаются благодаря скользящей системе на роликах с амортизацией. Фиксирующиеся колесики обеспечивают неподвижность шкафа.

Комплектация:

- 3 подноса для инструментов
- 3 подставки для боров и фрез
- 1 держатель для ручки мотора

Лампа-лупа и крепление для лампы-лупы в комплектацию не входят.



Ширина	62,5 см
Высота	74 см
Глубина	48 см
Производство	Германия
Код шкафа AT/NT Clean: фиолетовый, серый, венге, молочный, светло-серый, желтый	30 18 777
УФ-лампа, 1x15 В	30 22 802



Педикюрный шкаф GERLACH «Small» без УФ-блока GERLACH SMALL

Удобный и практичный для работы шкаф. Рекомендуется для небольших по площади педикюрных кабинетов и если в кабинете уже есть УФ-блок для хранения стерильных инструментов. Передняя панель шкафа — гладкая, отделка ручек выдвижных ящиков — металл. По периметру верхней поверхности шкафа — бортик, предохраняющий инструменты и аксессуары от возможного падения. Выдвижная верхняя полка предназначена для педикюрного аппарата с мотором. Дополнительно — 3 выдвижных ящика для аксессуаров и расходных материалов. Лампа-лупа «Вальдман» может быть установлена с помощью бокового крепления (лампа-лупа и крепление в комплектацию не включены).

Подходит для аппаратов «Сатурн», «Луна», «Podo Q», «Сириус» и любых аппаратов серии эконом. Возможны различные варианты цвета передней панели шкафа.

Ширина	49,5 см
Высота	76 см
Глубина	49 см
Вес	35 кг
Код шкафа желтый, голубой, серебристый	30 18 776
Производство	Германия



Педикюрный шкаф AT/NT «Эксклюзив» AT/NT EXCLUSIV

Верхнее отделение шкафа — выдвижная полка для педикюрного аппарата с мотором. Подходит для аппаратов «Сатурн», «Луна», «Podo Q», «Сириус», а также любых аппаратов серии эконом. На полке расположен сетевой блок на 4 розетки и клавиша включения/выключения.

Шкаф оборудован встроенным УФ-блоком с прочным зеркалом отражения — для хранения стерильных инструментов. Автоматическое выключение УФ-света при открывании УФ-блока. Необходима замена УФ-ламп после 2500 часов работы. Вместительные выдвижные ящики для хранения аксессуаров. Удобные встроенные подставки для инструментов и аксессуаров во всех ящиках. Лампа-лупа «Вальдман» может быть установлена с помощью бокового крепления (лампа-лупа в комплектацию не включена). Шкаф легко передвигается на роликах, возможна фиксация для неподвижности шкафа.

Поверхность шкафа устойчива к воздействию дезинфицирующих средств.

Ширина	63 см
Высота	76 см
Глубина	52 см
Производство	Германия
Код шкафа «Эксклюзив» серебристый, белый, зеленый, голубой, желтый	30 18 790... 30 18 778...
УФ-лампа, 1x15 В	30 22 802

Стулья для мастера



Стулья для мастера

Пендинг-компакт эксклюзив PENDING compact exclusive

Рабочий стул с эргономично сформированной спинкой. Сиденье стула подвижное, свободно наклоняется в стороны вслед за каждым движением мастера. Вместе с высокой спинкой подвижная поверхность сиденья создает динамичную систему для посадки, которая обеспечивает мастеру комфортные условия работы. Она предоставляет несомненную выгоду для здоровья. Отклоняющееся круглое сиденье диаметром 46 см. Регулировка высоты при помощи газ-лифта. Высота сиденья: мин. 42 см, макс. 53 см. Размер спинки: высота 50 см, ширина 20 см. Прочная мягкая обивка спинки. Надежная крестовина на роликах с тормозами.

Цвет обивки по шкале Gerlach
Код 30 15 121



Пендинг PENDING

Идеальный стул для работы, который повторяет каждое движение мастера. Стул сам корректирует осанку мастера во время работы, равномерно распределяя нагрузку на межпозвоночные диски и улучшая кровообращение. Регулировка высоты — газ-лифт (от 42 до 53 см). Наклон спинки фиксируется в любом положении.

Крестовина на роликах из хромированного металла, устойчивого к дезинфицирующим растворам. Анатомическая обивка из искусственной кожи.

Цвет обивки по шкале Gerlach
Код 30 15 10





Пендинг-компакт варио PENDING compact vario

Специальная конструкция сиденья стула для удобства и комфортности в работе мастера педикюра.

Эргономичная система сиденья стула — наклоняющееся сиденье, которое движется вслед за каждым движением мастера.

Регулировка высоты стула при помощи газ-лифта.

Высота сиденья: мин. 43 см, макс. 54 см.

Стул с круглым сиденьем, диаметр — 37 см.

Мягкая и прочная спинка закругленной формы. Для удобства может быть использована и как подлокотник.

Высота спинки регулируется механически.

Устойчивая крестовина на 5 фиксирующихся роликах.

Цвет обивки по шкале Gerlach

Код 30 15 122



Стул «Rol 4»

Стул с круглым сиденьем и закругленной спинкой. Регулировка стула по высоте при помощи газ-лифта. Высота сиденья: мин. 45 см, макс. 57 см. Возможно отрегулировать спинку по высоте. Крестовина из полированного алюминия, на роликах.

Цвет обивки по шкале Gerlach

Код 30 14 540

30 15 540

Стулья для мастера

Стул GERLACH «Седло» GERLACH SADDLE SEAT

Сиденье уникальной формы «Седло» позволяет мастеру избежать вредного для здоровья положения, а также предотвращает появление болей в спине. Стул помогает корректировать осанку мастера в течение всей процедуры. Мышцы максимально расслаблены, хорошая циркуляция крови обеспечена.

Регулировка высоты производится при помощи газлифта. Высота сиденья: мин. 50 см, макс. 70 см. Надежная крестовина с пятью лучами на роликах с тормозами.

Цвет обивки по шкале Gerlach
Код 30 15 409 36
Код 30 15 409 04



GERLACH

Удобный и комфортный стул для мастера с плавной регулировкой высоты сиденья и наклона спинки. Регулировка высоты — газ-лифт. Высота сиденья: мин. 51 см, макс. 62 см. Наклон спинки стула может блокироваться в каждом измененном положении. Высота спинки устанавливается механически. Крестовина на пяти роликах из хромированного металла, устойчивого к дезинфицирующим растворам.

Цвет обивки по шкале Gerlach
Код 30 13 923 00 серый
Код 30 14 123 00 светло-зеленый



Бентлон Голд BENTLON GOLD

Стул с круглым сиденьем и закругленной спинкой. Спинка обеспечивает правильное положение спины мастера во время работы и может вращаться вперед, так что возможно ее использовать как подлокотник. Диаметр сиденья стула — 38 см. Размер спинки — 39x8,5 см. Высота сиденья от 43 до 55 см, регулируется газ-лифтом. Спинка стула отклоняется назад до 8 см. Крестовина стула из хромированного металла диаметром 59 см, на роликах. Вес стула — 11,8 кг.

Цвет обивки по шкале Bentlon, Tundra

Код 60150

Цвет обивки по шкале Lemi

Код 60151

Бентлон Платинум BENTLON PLATINUM

Удобная конструкция стула необходима для предотвращения проблем со спиной. Закругленная спинка повторяет изгиб спины и может использоваться как подлокотник. Отклонение спинки назад до 8 см. Размер спинки стула — 39x8,5 см. Мягкая регулировка высоты сиденья — газ-лифт. Высота сиденья от 43 до 55 см. Стул с круглым сиденьем, диаметр — 38 см. Крестовина на пяти роликах, диаметр крестовины — 59 см. Ролики и опора стула из полированного алюминия.

Отличительная особенность стула «Бентлон Платинум»: эргономичная система сиденья стула — наклоняющиеся сиденье, которое повторяет каждое движение мастера. Масса стула — 11,8 кг.

Цвет обивки по шкале Bentlon, Tundra

Код 60155

Бентлон Голд Эргоном BENTLON GOLD ERGONOM

Сиденья доступны в различном дизайне. Стул идеально подходит для мастеров, следящих за своей осанкой и комфортом. Универсальный стул, который любой мастер может отрегулировать под свою работу. Крестовина из пяти роликов, широкий диапазон цветов. Спинка модели регулируется как по высоте, так и по глубине посадки, что позволяет отрегулировать кресло в удобное для себя положение. Отличительная особенность данной модели – изгиб сиденья, позволяющий сохранить правильную осанку даже по истечении нескольких часов работы. Ширина сиденья - 45 см, высота 46-61 см, максимально допустимая нагрузка - 120 кг. Вес 11,8 кг, вращение на 360 градусов.

Цвет обивки по шкале Bentlon

Код 60160



Стулья	Gold	Platinum	Gold Ergonom
Код модели	60150	60155	60160
Сиденье	круглое	круглое	овальное
Ширина сиденья	38 см	38 см	45 см
Высота	43 - 55 см	43 - 55 см	46 - 61 см
Спинка	●	●	●
Регулировка спинки	глубина	глубина	высота+глубина
Равномерная макс. нагрузка	120 кг	120 кг	120 кг
Оборот	360°	360°	360°
Базовая версия	хром	хром	хром
Стандартная ширина	59 см	59 см	59 см
Колёсики	5	5	5
Вес	11,8 кг	11,8 кг	11,8 кг
Обивка	искусственная кожа	искусственная кожа	искусственная кожа
Цветовые варианты по шкале обивки	37 цветов	37 цветов	37 цветов
Алюминий (под заказ)	⊗	⊗	○
Венге (под заказ)	⊗	⊗	○
Регулировка сиденья	⊗	○	⊗



Стулья «Данкор» DANCOHR

Известная и популярная модель стульев — со спинкой и регулировкой высоты газлифтом. Высота сиденья: мин. — 48 см, макс. — 61 см. Диаметр стула с круглым сиденьем — 38 см. Спинка может отклоняться вперед и назад и регулироваться по высоте, чтобы обеспечить оптимальное положение спины мастера во время работы.

Высота подъема спинки до 8,5 см. Размер спинки — 39x25 см. Сиденье-седло специально разработано для мастеров педикюра, для которых важна дополнительная опора для ног. Крестовина стула и ролики черного цвета. Масса стула — 7,2 кг.

Цвет обивки по шкале Dancohr
Код 2512 круглое сиденье
Код 2512z сиденье-седло

Освещение для педикюра



Освещение для педикюра



Лампа-лупа «Вальдман» WALDMANN

Белая лампа-лупа с увеличивающей линзой на 4 диоптрии диаметром 16 см. Линза создает лучший обзор поверхности, с которой работает мастер.

Великолепное освещение обрабатываемой поверхности. При работе не образуется тень, нет искажений при увеличении даже в приграничных зонах.

С пластиковой защитной крышкой. Исключительно устойчивая модель. Из прочной пластмассы, устойчивой к воздействию дезинфицирующих средств.

Длина штатива — 100 см

Длина кабеля — 1,5 м, напряжение питания 230 В / 22 Вт, 50 Hz

Производство	Германия
Код лампы-лупы	30 21 700
Код сменной лампы	L22W/840 Osram
Код бокового крепления лампы-лупы к педикюрному шкафу	70 15 065 01



Переносная лампа-лупа

Лампа-лупа с увеличивающей линзой на 3 диоптрии предназначена для портативных педикюрных чемоданов, а также для экспресс-процедур маникюра/педикюра.

Акриловая, а не стеклянная линза, значительно облегчает вес лампы.

Отлично освещает рабочее место, не искажая изображение и цвет.

Мощность 11Вт (эквивалент 60Вт), диаметр линзы 13 см.

Стойкий металлический крепеж позволяет прикрепить лампу к полке или столу. В комплекте с настольным креплением и сумкой.

Производство	Англия
Код лампы-лупы	E 22010

Лампа-лупа «Декомедикал» DECOMEDICAL

Круглая светодиодная лампа-лупа с увеличивающей линзой на 3 диоптрии диаметром 12,5 см.

С пластиковой защитной крышкой.

Хорошая освещенность рабочей поверхности, изображение без искажений.

Возможно крепление к столику или педикюрному шкафу с помощью специальных деталей. Из прочной пластмассы белого цвета, устойчивой к воздействию дезинфицирующих средств.



Производство	Италия
Код лампы-лупы	DEC 32
Код дополнительного крепления для лампы-лупы к столу	1808
Код настольного крепления для лампы-лупы	B01019-012
Код бокового крепления лампы-лупы к педикюрному шкафу	0000020126



Лампа-лупа MAG Lamp S (LED)

Лампа MAG Lamp S с современным тонким дизайном позволит Вам работать над проектами, в которых важны детали. Лампа-лупа имеет два уровня яркости для лучшего освещения рабочей поверхности и стеклянную линзу на 3 диоптрии (1,75X) диаметром 12,7 см (5"). Яркость лампы: 5,300 Lux на 15 см (6"). Пружинная система в штативе обеспечивает максимальную подвижность и гибкость. Длина штатива: 110 см (43,3").

Производство	Англия
Код лампы	EN 1200



Лампа-лупа «5" MAGNIFYING LAMP»

Изящный дизайн позволяет увеличить эффективность работы и видимость рабочей зоны. 22 Вт энергосберегающая лампа Naturalight™.

Высококачественная линза на 3 диоптрии диаметром 13 см.

В комплекте с крышкой и настольным креплением.

Длина штатива: 98 см.

Производство	Англия
Код лампы	EN 1020
Код сменной лампы	DN 0002



Лампа-лупа «7" MAGNIFYING LAMP»

Сочетает мощный поток света с линзой большого диаметра. 28 Вт энергосберегающая лампа Naturalight™.

Высококачественная линза на 3 диоптрии диаметром 17 см для более детальной работы. В комплекте с настольным креплением. Длина штатива: 98 см.

Производство	Англия
Код лампы	EN 1030
Код сменной лампы	DN 0003

Освещение для педикюра



Лампа-лупа «Slimline LED Magnifying lamp»

Уникальная лампа-лупа идеально подходит для эффективной работы. Яркие светодиоды обеспечивают освещение 6000 Lux на 15 см поверхности и позволяют рассмотреть даже мельчайшие детали, не нуждаются в замене. Увеличивающая линза на 3 диоптрии диаметром 13 см (1.75x) не искажает поверхность и цвета. Пружинная система в штативе обеспечивает максимальную подвижность и гибкость.

В комплект входит дополнительная увеличивающая линза на 5 диоптрий (2.25x).

Ширина x Высота x Глубина: 20 x 53 x 79 см.

Вес: 3 кг.

Длина шнура: 1,9 м.

Цветовая температура: 6500 (холодный).

Производство

Англия

Код лампы-лупы белая

E 25030

Лампа-лупа

«ULTRA SLIM MAGNIFYING XR»

Линза на 3 диоптрии большого диаметра 17,5 см позволяет увеличить эффективность работы и видимость рабочей зоны. Мощная 28 Вт энергосберегающая лампа (эквивалент 150 Вт), снижает повышенную нагрузку с глаз. Электронный балласт для нейтрализации мерцания света по технологии «Flicker-free» позволяет комфортно работать в течение длительного времени. Надежный металлический крепеж обеспечивает оптимальную подвижность и прочность, позволяет прикрепить лампу к полке или столу. Система «Замена линзы» позволяет заменить линзу лампы за несколько секунд без использования инструментов. Можно приобрести дополнительно 3 линзы разной степени увеличения:

линза 1 d-12,5 см, 5 диоптрий (D 61001);

линза 2 d-7,5 см, 8 диоптрий (D 61002);

линза 3 d-4 см, 15 диоптрий (D 61003).

В комплекте со съемной крышкой и настольным креплением.



Производство

Англия

Код лампы-лупы

E 22080

Код линз №1,2,3

D 61001/2/3, SP22080E

Код сменной лампы

D 12000

Настенное крепление

D 12 000



Стойка для лампы-лупы

Высококачественная напольная стойка для лампы на пяти роликах. Уникальный дизайн позволяет увеличить устойчивость. Легко собирается, легко транспортируется, а также легко передвигается по любой поверхности.

Подходит для лампы-лупы Deluxe XR (Код E 23080) и Ultra Slim Magnifying XR (Код E 22080)

Производство	Англия
Габариты	72x70x70 см
Вес	10 кг
Код	D 53070



E 25000 Лампа-лупа «Flexi Magnifying XR» LED

- 8 ультра-ярких светодиодов полного спектра
- Кристально чистые линзы XR 7 «/ 17,5 см (1,75X, 3 диоптрий)
- Гибкий штатив лампы 18» / 46см для оптимального расположения и долговечности
- Поворотная верхняя часть лампы (с линзой) с удобным выключателем
- Линзы с половиной оправы для оптимального обзора всех сложных деталей
- Технология XR делает линзы на 50% легче и более прочными
- Светодиоды с ярким светом 3140 Lux на 15 см не нуждаются в замене и позволяют рассмотреть даже мельчайшие детали, идеально подходит для «ювелирной работы».
- Твердое крепление и прочный металлический зажим для столов и тележек

Производство	Англия
Код лампы-лупы	E 25000

Лампа-лупа MAGniflex

- Невесомый дизайн
 - 27 светодиодов создают освещенность в 1850 Lux на 15 см. Не нуждаются в замене.
 - Потребляемая энергия: 2.7 Вт
- Габаритные размеры продукта: 46 x 19.5 x 4088 см
 Диаметр линзы: 14,6 см
 Максимальная длина кронштейна: 60 см
 Вес продукта: 3.2 кг
 Увеличение: 3D



Производство	Англия
Код	E 25060

Освещение для педикюра



Лампа-лупа «Circus»

Лампа-лупа с большой круглой коронной линзой на 3,5 диоптрии, алюминиевым плафоном и гибкой сбалансированной опорой. Откидная защитная крышка для линзы. Напряжение питания 230 В/60 Hz. Мощность лампы 22 Вт. Длина опоры – 100 см. Вес лампы – 5,4 кг.

Производство	Китай
Код	CIR T100WH



Лампа для обследования ногтей (фонарик)

Для проникновения света между пальцами при обследовании ногтей.
Поставка под заказ.

Производство	Германия
Код	30 23 000

Специальные ванны для ног

Назначение ванны в процедуре педикюра может быть разным:

- гигиеническая ванна для поверхностного очищения кожи от пыли и пота;
- размягчающая ванна для последующего удаления загрубевшего слоя кожи (классический педикюр);
- релакс-ванна для расслабления организма и снятия стресса.

В зависимости от назначения ванны, мастер выбирает соответствующее сочетание ингредиентов и подходящее средство. Средства для ванн GEHWOL позволяют выполнять

не только 3 своих основных назначения, но и значительно улучшать состояние кожи, предварительно последующее воздействие кремов и бальзамов и значительно повышая эффективность их воздействия. В арсенале возможностей GEHWOL — улучшение кровообращения, согревающий эффект, смягчение кожи, глубокое очищение пор, эффект антистресс, профилактика гипергидроза и опрелостей, нормализация обменных процессов и дыхания кожи и др. В зависимости от количества планируемых процедур можно выбрать упаковки ванн от 150 мл и 200 гр (разовые саше по 20 грамм) до 10 кг.



Ванна для ног модель «FOOTPROFI-LUX»

Комплектация: смеситель с рычагом, выдвижной душ, педаль для автоматического слива воды.

Ролики с фиксаторами.

Габариты ванны: 72 x 52 x 51 см

Масса ванны: 10 кг

Размеры мойки: 40x36 см

Глубина мойки: 14 см

Высота дна мойки от пола: 20 см

Длина отводного шланга: 1,5 м

В комплектацию включены: шланги для подвода холодной и горячей воды.

Код: FP 2002

Производство: Германия



ТЕЛЕЖКА С ВАННОЙ «GERLACH»

Хромированная рамка-каркас для передвижения ванны для ног. Ролики с фиксаторами. Удобная высота для педикюрных кресел.

Габариты ванны: 38 x 38 x 14 см

Код тележки с ванной 30 19 303

Код сменной ванны 70 19 300 00

Код сменных пакетов 70 19 300 04

Производство: Германия

Очистка, стерилизация и хранение инструментов



Ультразвуковой прибор «EMMI-H22»

Ультразвуковой прибор, предназначенный для одновременной интенсивной очистки и дезинфекции инструментов.

- Удобство использования
- Металлическая основа корпуса и внутренних составляющих
- В 2 раза сокращает время экспозиции в дезинфицирующем растворе
- Регулируемый температурный режим

Внешние габариты (Длина x Ширина x Высота)	30 x 17x 22,5 см
Внутренние габариты (Длина x Ширина x Высота)	23,8 x 13,8 x 6,5 см
Общий объем прибора	2,2 л
Объем наполнения внутренней емкости (без учета закладываемых инструментов)	до 1,6л
Мощность ультразвука	60 Вт
Мощность нагрева	100 Вт
Мощность генератора	1 x 60 Вт
Напряжение, мощность	230 В / 50 Гц / макс. 120 Вт
Общая мощность	240 Вт
Производство	Германия



Термостерилизатор «PANACEA ELECTRONIC»

Это аппарат для полной стерилизации инструментария. Стерилизация происходит горячим воздухом. Возможно варьировать температуру обработки от 0 до 200 градусов, и поэтому аппарат позволяет стерилизовать не только изделия из металла, но и из стекла, керамики, а также щетки и косметологические спонжи. Аппарат оснащен термостатом, таймером, индикатором температуры. Время стерилизации может быть установлено от 1 до 120 минут.

Длина 3910мини/ 3910	30 см /40 см
Высота 3910мини/ 3910	14 см /13 см
Глубина 3910мини/ 3910	21 см /28,5 см
Напряжение 3910мини/ 3910	220-230 В/50 Гц /220В /50Гц
Мощность 3910мини/ 3910	150 W /350 W
Код стерилизатора мини	3910 мини
Код стерилизатора	3910



Ультрафиолетовый шкаф «3900»

Бактерицидный шкаф для хранения инструментов и аксессуаров в стерильной среде после стерилизации и до момента прикосновения к коже клиентов. Облучение предметов в ультрафиолетовом диапазоне (длина волны 2537 А) оказывает воздействие на бациллы, бактерии, споры, плесень и другие микроорганизмы. Автоматическое выключение УФ-света при открывании ультрафиолетового шкафа.

Длина	49 см
Высота	20 см
Глубина	27 см
Напряжение, мощность	220-250 В / 50 Гц, 80 Вт
Код шкафа «3900»	3900
Код УФ-лампы	3905



Автоклав

Стерилизация происходит насыщенным водяным паром при высокой температуре: 126-132° С и при высоком давлении 1,4 бара. Сенсорная панель управления. Таймер Автоматическое выключение. Световые индикаторы с последовательным переключением цвета.

Цикл начинается простым одноступенчатым действием.

Уничтожение микроорганизмов, грибов и вирусов. Время стерилизации 22 минуты. Ширина/высота 34/33,5 см. Объем 9 л. Внутренние размеры камеры 21/23 см.

Код автоклава 21 0001XP



Упаковочный аппарат

Ширина/высота/глубина 43,4/23,6/37,8 см

Код упаковочного аппарата 744.00

Код рулона: 273.05

Код пакетов для инструментов (100 шт., 90x250мм): 723.20.100

Код пакетов для инструментов (200 шт., 90x250мм): 723.20.200

Маникюрные аппараты



GERLACH «ПАК-МИКРО» PUCK MICRO

Суперлегкий аппарат — 990 г (вместе с мотором) — мощностью 30 Вт подходит как для маникюра, так и для оснащения портативного рабочего места мастера маникюра/педикюра.

Из дополнительных функций — реверс, клавиша ступенчатого переключения оборотов.

Цвет корпуса: светло-зеленый, голубой, серебристый.

Наши рекомендации: кабинет педикюра и маникюра теперь могут быть оборудованы едиными по стилю и дизайну аппаратами!

Ширина / высота / глубина	11,5 / 9,5 / 15,5 см
Скорость вращения	от 2 500 до 20 000 об./мин.
Ручка аппарата: вес	180 гр
длина	15,8 мм
диаметр	2 см
Уровень шума аппарата	51,7 дБ
Масса	990 гр
Напряжение питания	110-230 В
Частота	50-60 Гц
Производство	Германия
Код аппарата с мотором	304401



BEAUTY LINE

Новая усовершенствованная версия аппарата «BEAUTY Line» (Германия) для проведения процедур аппаратного маникюра. Маникюрный аппарат «BEAUTY Line» имеет удобную панель управления с мягкими клавишами для выбора и управления различными функциями.

Возможность программирования трех режимов работы (скорость вращения фрезы).

Функция реверса.

Аппарат имеет удобный держатель для ручки мотора.

Простое техническое обслуживание и чистка ручки мотора от пыли.

Ширина / высота / глубина	16 / 10 / 2,5 см
Скорость вращения	до 30 000 об/мин
Уровень шума аппарата	до 58 дБ
Мощность аппарата	30 Вт
Масса	1400 гр
Напряжение питания	110-230 В
Частота	50-60 Гц
Производство	Германия
Код аппарата с мотором	0142.2600

Массажные кресла



Специальная
цена

Массажное кресло SIDNEY



Массажное кресло MELBURNE



Массажное кресло AMBURGO



Кресло-качалка COMFORT

Оборудование зоны ожидания

Массажное кресло в холле салона — отличная возможность выделиться среди конкурентов. Время ожидания для ваших клиентов пройдет не только незамеченным, но и с пользой для их здоровья. Помимо благотворного воздействия на позвоночник, массаж спины отлично расслабляет и настраивает клиентов на все последующие процедуры. Это отличный способ снять стресс клиента сразу при входе в салон. Управление функциями массажа выполняется с ручного пульта управления. Вариативный ряд позволяет выбрать индивидуальный режим массажа. Обивка всех массажных кресел для холла выполнена из кожи или кожзаменителя, что полностью соответствует нормам гигиены (их можно дезинфицировать). Использование массажа с помощью кресла благотворно влияет на организм в целом. После проделанной процедуры ощущается:

- расслабление;
- улучшение системы кровообращения;
- снятие усталости мышц;
- ослабление мышечного напряжения;
- смягчение невралгии и боли в мышцах.

Функциональные возможности кресел.

Массажные кресла имеют несколько режимов массажа, каждый из которых выбирается по желанию при помощи пульта управления. Интенсивность и сила массажа регулируются электрически.

Имеющиеся режимы массажа:

- постукивание;
- поглаживание;
- растягивание;
- гибкий массаж тела;
- вибрационный массаж ног;

Возможно одновременное выполнение нескольких видов массажа (растяжение, постукивание, поглаживание). При этом давление равномерно распределяется на позвоночник, что обеспечивает выполнение нежного и комфортного массажа. По желанию клиента возможно проведение индивидуального массажа (ручного) или запрограммированного (автоматического). Регулировка спинки кресел и положение опор для ног осуществляется с помощью электропривода.

В комплекте — пульт ручного управления с индикацией выполняемых функций.

Обивка массажных кресел — натуральная кожа или кожзаменитель. Производство: Италия.



Стол «Бентлон» BENTLON

Стол-тележка с 4 открытыми боковыми сторонами; полки с закругленными краями. Возможны два варианта: стол с 2 или 3 полками. Количество вместительных ящичков для хранения аксессуаров может быть от одного до трех.

Рабочие поверхности оборудованы специальными хромированными ограничителями, предохраняющими от случайного падения инструментов и аксессуаров. Стол легко передвигается на роликах. Лампу-лупу можно закрепить с любой стороны верхней полочки столика с помощью настольного крепления. Вся конструкция выполнена из устойчивых к дезинфицирующим растворам материалов. Варианты цветов: белый, венге.

Ширина (2 полки / 3 полки)	65 см / 65 см
Высота (2 полки / 3 полки)	69 см / 91 см
Длина (2 полки / 3 полки)	42 см / 42 см
Код стола с двумя полками	60300
Код стола с тремя полками	60305
Код консоли для лампы-лупы	61305
Код ящичка	61300



Кабинет «Бентлон Голд Венге» BENTLON GOLD WENGE

Кабинет «Бентлон Голд Венге» - это стол класса «Люкс», легко передвигается на фиксирующихся роликах. Включает в себя три просторных ящичка. Элегантный, утонченный дизайн. Лампу-лупу можно закрепить с любой стороны стола с помощью настольного крепления. Варианты цветов: белый, черный, бамбук, ореховый, венге, натурэль, серебристый.

Стол	Столик двухполочный Bentlon	Столик трехполочный Bentlon	Кабинет Bentlon Cold
Код модели	60300	60305	65625
Ширина	65 см	65 см	60 см
Глубина	42 см	42 см	59 см
Высота	69 см	91 см	80 см
Число уровней	2	3	1
Расстояние между уровнями	40 см	27,5 см	⊗
Ящички	○ max. 2	○ max. 3	3
Колёсики	●	●	●
Держатель для лампы	○ 61305	○ 61305	●

Маникюрные столы Artesno



Стол «204L» без пылесоса

Экономный вариант стола без пылесоса. Комплектация: круглая лампа, валик, подставка для лаков.

Габариты: 93,5 x 42 x 74 см.

Код 204 L/вишня. Маникюрный стол, 1 тумба, без пылесоса, материал — дерево

Производство: Италия



Стол эстетик «204LX» с пылесосом

Стол с одной тумбой, закрывающейся шторкой-жалюзи, встроенным пылесосом, лампой, валиком, подставкой для лаков.

Габариты: 93,5 x 42 x 74 см.

Комплектация: пылесос, круглая лампа, валик, подставка для лаков.

Код 204 LX/вишня. Маникюрный стол, 1 тумба, с пылесосом, материал — дерево

Производство: Италия



Стол люкс с пылесосом

Стол имеет встроенный пылесос, лампу, валик. Две дополнительные тумбы позволяют хранить инструменты рядом с рабочим местом.

Габариты: 120 x 42 x 74 см.

Комплектация: пылесос, круглая лампа, валик, подставка для лаков.

Код 127 LX/белый. Маникюрный стол, 2 тумбы, с пылесосом, материал — пластик

Код 127 LX/серый. Маникюрный стол, 2 тумбы, с пылесосом, материал — пластик

Код 126 L, белый. Маникюрный стол, 2 тумбы, без пылесоса, материал — пластик

Код 217 LX/вишня. Маникюрный стол, 2 тумбы, с пылесосом, материал — дерево

Производство: Италия

Маникюрные столы Artesno



Стол «317 LX» с пылесосом

Стол с двумя тумбами, встроенным пылесосом, лампой, валиком и подставкой для лаков.

Комплектация: пылесос, круглая лампа, валик, подставка для лаков.

(на фото: лампа «Ультра-слим», код 32107, в комплектацию не включена)

Габариты 148 x 56 x 79 см.

Код 317 LX/темно-коричневый. Маникюрный стол, 2 тумбы, с пылесосом.

Производство: Италия



Стол «304 LX» с пылесосом

Стол с одной тумбой, имеет встроенный пылесос, лампу, валик и подставку для лаков.

Комплектация: пылесос, круглая лампа, валик, подставка для лаков.

(на фото: лампа «Ультра-слим», код 32107, в комплектацию не включена)

Габариты 115 x 50 x 79 см.

Код 304 LX/темно-коричневый. Маникюрный стол, 1 тумба, с пылесосом.

Производство: Италия



Стол «185 LX» с пылесосом

Стол со стеклянной столешницей, оснащен одной тумбой, встроенным пылесосом, лампой, валиком и подставкой для лаков.

Комплектация: пылесос, круглая лампа, валик, подставка для лаков.

(на фото: лампа «Ультра-слим», код 32107, в комплектацию не включена)

Габариты 110 x 55 x 72 см.

Код 185 LX/темно-коричневый. Маникюрный стол, 1 тумба, с пылесосом.

Код 185 LX/светло-коричневый. Маникюрный стол, 1 тумба, с пылесосом.

Производство: Италия

Лампы для маникюра



Лампа для маникюра «Ультра-слим» «Ultra-slim»

Стильная гибкая хромированная лампа. Равномерно освещает рабочую зону, не искажая цвета. Регулируемая высота от 15 до 55 см, и длина до 90 см. В комплекте с настольным креплением. Мощность 11 Вт (эквивалент 60 Вт)


Производство	Англия
Код лампы	E 32107
Код сменной лампы	D 12100



Портативная лампа «DEKOSTAR»

Галогеновая лампа «Dekostar» предназначена для портативных педикюрных чемоданов, а также для экспресс-процедур маникюра/педикюра. Белого цвета. Выдвижной штатив от 12,5 до 41 см. Напряжение лампы: 12 В / 20 Вт. Угол излучения света 38 градусов, благодаря чему хорошо освещается область обработки

Длина кабеля	1,5 м
Напряжение питания	12 В / 20 Вт
Код портативной лампы	30 21 808



Лампа Slimline LED 80 светодиодов для маникюра

Стильная настольная светодиодная лампа Slimline для маникюра имеет супертонкую матовую хромированную металлическую поверхность. 80 ультраярких светодиодов daylight™ создают освещенность в 1,630 LUX на 30 см поверхности. Низкое электропотребление (5 Вт) обеспечивает мощность лампы 155 Вт. Лампа идеально подходит для равномерного освещения большой площади рабочей поверхности. Лампа регулируется по высоте от 15 до 55 см. Длина ручки достигает 73 см. В комплекте с настольным креплением.

Производство	Англия
Код лампы	E 35107

Лампа «Slimline LED» для маникюра с двойными светодиодами

Своим высококачественным супер-тонким матово-хромовым дизайном и мощным ярким светом 2100 LUX на 30 см, эта мощная настольная светодиодная лампа повысит ценность любого дома, офиса или салона красоты. Лампа использует только 9Вт энергии, но обеспечивает лампочку накаливания эквивалентом 200W. Благодаря тому, что длина ручки достигает 73 см, а также широкому охвату света, лампа идеально подходит для крупных рабочих поверхностей. Технология daylight™ снимает напряжение с глаз.



Производство	Англия
Код лампы	E 35127

УФ-лампы



УФ-лампа для ногтей DUO DESIGN

Стильная ультрафиолетовая лампа мощностью 36 Вт (4 x 9 Вт) для маникюра и педикюра.

Идеальный прибор для специалистов по дизайну ногтей.

С помощью цифрового таймера Smart Digital Timer можно задать любую продолжительность процедуры от 5 секунд до минуты — замечательное решение для ВСЕХ типов гелей. Оснащена уникальной съемной ножной ванночкой для популярных процедур педикюра.

Производство: Англия

Код: E 33187

Код сменной лампы: D 13720



УФ-лампа для ногтей PROFESSIONAL

Практичная ультрафиолетовая лампа мощностью 36 Вт (4 x 9 Вт) с электронным балластным резистором для увеличения срока службы ультрафиолетовых ламп и быстрого создания ровных ногтей. Лампа оснащена автоматическим таймером с различными временными диапазонами - 90 секунд, 150 секунд, также доступна ручная настройка времени. Рекомендован для применения со всеми гелями. Надежная УФ-лампа для любого маникюрного салона.

Производство: Англия

Код: E 33170

Код сменной лампы: D 13720



УФ-лампа для ногтей «GENWOL»

Экономичная и компактная УФ лампа.


Одна лампа мощностью 9 Вт. Подходит для педикюра и маникюра.

Производство: Германия

Код УФ-лампы: 30 21 900

Код сменной лампы: D 13720

Специальная
цена



Мини UV-лампа для ногтей LED

Компактная портативная настольная ультрафиолетовая лампа мощностью 6 Вт оснащена 3 яркими и мощными светодиодами. Лампа предназначена для сушки лака и гель-лака за 45 с. Простое техническое обслуживание. У лампы одна кнопка управления вкл. / выкл., расположенная сверху. Благодаря небольшому размеру (15 x 8 x 5,8 см) и весу (240 г) лампу легко переносить.

Производство: Англия

Код: E 35300

Портативная УФ-лампа для ногтей (фонарик).

Оснащена 9 светодиодными ультрафиолетовыми лампочками. Корпус изготовлен из нержавеющей стали с элаксированным алюминием и отличается особой прочностью.

Вес 50 г (без батареек).

Лампа требует 3 батарейки типа AAA (не входят в комплект).

Длина: 9,3 см, диаметр корпуса: 2,9 см.

Производство: Германия

Код: 302181205



- **Гарантийный и постгарантийный ремонт, профилактическое обслуживание оборудования.**
- **Постоянный склад запчастей, поставка специализированных деталей напрямую от производителей.**
- **Бесплатная аренда оборудования на время гарантийного ремонта.**
- **Единый стандарт работы во всех представительствах и обучение специалистов службы.**
- **Услуги по абонентскому обслуживанию техники**



Телефоны в представительствах:

«Пластэк-Столица» — Москва. Тел./факс: +7 (495) 926-27-98

«Пластэк-Северо-Запад» — Санкт-Петербург. Тел./факс: +7 (812) 600-15-70

«Пластэк-Сибирь» — Новосибирск. Тел./факс: +7 (383) 222-69-45

«Пластэк-Урал» — Екатеринбург. Тел./факс: +7 (343) 278-99-35

«Пластэк-Украина» — Киев. Тел./факс: +10 (38044) 234-30-20

Портативное рабочее место



Процедуры на дому у клиентов (в том числе VIP и пожилых) без затрат на аренду и коммунальные расходы — хороший способ получить прибыль при полной записи в самом салоне. Безусловно, требования к процедуре педикюра в домашних условиях остаются такими же, как и в кабинете, — абсолютная гигиена и безопасность мастера и клиента

и максимум возможного комфорта и качества. Портативное рабочее место должно быть оборудовано в соответствии с уровнем и стилем Вашего салона. Ведь именно салон отвечает перед клиентом за качество процедуры. Наши рекомендации: приобрести портативное рабочее место для экспресс-процедур.



Подставка для ног портативная

Складная подставка с механической регулировкой высоты от 45 до 67 см. Три выдвижные опоры. Возможен наклон подушки стопы. Материал: металл, кожаменитель черного цвета. Масса подставки — 1,6 кг, в комплекте с сумкой для транспортировки — 2,0 кг. Код 30 14 233
Производство: Германия

Портативное рабочее место



Педикюрный чемодан

С удобным чемоданом серебристого цвета для аппаратов «Сатурн», «Луна», «Сириус» Вы произведете на Вашего клиента неизгладимое впечатление. После открытия чемодана все готово для работы и оптимально размещено. Элегантный и мобильный чемодан имеет достаточно места, при этом он плоский и его конструкция удобна для эксплуатации. Для тех, кто хочет облегчить себе труд, предлагается практичная тележка на колесиках. С ней Вы легко и быстро доберетесь до клиента.

Преимущества:

- Минимальное количество ручек;
- Большие, на шарикоподшипниках, пневматические колеса обеспечивают плавное движение тележки. Благодаря высокому качеству чемодана Вы будете перевозить инструменты надежно.



Для организации выезда:

- Педикюрный чемодан для аппарата «Луна» или «Сатурн». Вес — 4,7 кг, цвет — серый. Код 30 31 064 00
- Тележка для чемодана. Код 30 19 308 00
- Портативная подставка для ноги. Вес — 2 кг. Код 30 14 233
- Портативная лампа-лупа с выдвигаемым штативом. Код 30 21 808
- Бокс для дезинфекции инструментов HPL 816 МИНИ. Код: 31 71 052 00



Педикюрный чемодан для аппарата «Пак-Микро»:

Педикюрный чемодан для аппарата Пак-Микро. Вес – 4,6 кг, цвет – светло-серый. Размеры: 49x40x13. Код: 303106800

150 лет профессиональной заботы о ногах вместе с GEHWOL



Для получения качественного результата при проведении процедуры педикюра не обойтись без эффективных косметических средств. Немецкая марка GEHWOL известна как профессионал в области ухода за ногами уже более 150 лет. В основе популярности косметических средств GEHWOL у мастеров педикюра всего мира традиционно лежат базовые принципы компании:

- натуральные ингредиенты;
- использование научных результатов собственной лаборатории GEHWOL;
- профессиональный подход к решению проблем ног.

И еще... Независимо от методики, по которой Вы будете работать в кабинете педикюра, Вам нужны средства с минимальным расходом и стабильным качеством. Этим требованиям в полной мере соответствуют средства для ухода за ногами GEHWOL.



Профессиональная косметика для педикюра



GEHWOL

FUSSKRAFT® Лосьон с керамидами

для сухой кожи

Интенсивный уход, обладает продолжительным увлажняющим действием.

FUSSKRAFT® Голубой бальзам

для сухой, потрескавшейся кожи

Интенсивно увлажняет, освежает и питает кожу.

FUSSKRAFT® Красный бальзам

для сухой кожи

Согревающее средство.

FUSSKRAFT® Шелковый крем с гиалуроновой

Молоко и мед для ухоженных ног и стоп. **кислотой**

FUSSKRAFT® Лосьон «Водяная лилия и шелк»

Экстракт водяной лилии и шелка для нежного ухода за Вашими ногами и стопами.

FUSSKRAFT® Оживляющий бальзам

Оживляющий, разглаживающий бальзам. Освежает уставшие ноги.

GEHWOL

FUSSKRAFT®

Пенный размягчитель для загрубевшей кожи ног

Содержит 25 % мочевины.

Жидкая эмульсия с помощью дозатора превращается в мелкопористую пену с высокой концентрацией мочевины и молочной кислоты и быстро размягчает ороговевшую кожу. Уже через 5 минут размягченная кожа может быть легко удалена, что значительно сокращает время обработки. Нанесенная пена стабильно остается на коже и не оседает. Это предотвращает размягчение соседних участков кожи. Обладает антимикробным действием. Не содержит ароматических добавок.

	Код
GEHWOL FUSSKRAFT Лосьон с керамидами Флакон с дозатором, 500 мл	1* 11 011
GEHWOL FUSSKRAFT Голубой бальзам для сухой, потрескавшейся кожи Флакон с дозатором, 500 мл	1* 10 211
GEHWOL FUSSKRAFT Красный бальзам для сухой кожи Флакон дозатором, 500 мл	1* 12 311
GEHWOL FUSSKRAFT Шелковый крем с гиалуроновой кислотой Флакон дозатором, 500 мл	1* 12 411
GEHWOL FUSSKRAFT Лосьон «Водяная лилия и шелк» Флакон дозатором, 500 мл	1* 12 511
GEHWOL FUSSKRAFT Оживляющий бальзам Флакон дозатором, 500 мл	1* 11 111
GEHWOL FUSSKRAFT Пенный размягчитель для загрубевшей кожи Флакон дозатором, 500 мл	1* 11 711

Профессиональная косметика для педикюра



GEHWOL med · Крем «Мазь от трещин»

Мазь для ухода за сильно ороговевшей, потрескавшейся, сухой и шероховатой кожей.

GEHWOL med · Крем-дезодорант для ног

Интенсивный крем-дезодорант для ног длительного действия.

GEHWOL med · Крем Гидро-баланс®

Для оптимального ухода за сухой и чувствительной кожей.

GEHWOL med · Масло для ногтей и кожи

Эффективно защищает от грибковых заболеваний, делает ногти и кожу эластичными и красивыми.

GEHWOL med · Смягчающая жидкость для ногтей

Предотвращает врастание ногтей и избыточное ороговение кожи. Придает эластичность ногтям и кутикуле.

GEHWOL Лосьон

Для очищения и придания свежести коже. Дезинфицирующий лосьон с ментолом, маслом лаванды и активными компонентами GEHWOL. Для очищения и придания свежести ногам до и после процедур по уходу за ногами. Защищает от грибковых заболеваний и бактерий.

GEHWOL Крем-ванна для ног «Лаванда»

Освежающий и оживляющий концентрат для ванн с лавандой.

GEHWOL

Водный размягчитель для загрубевшей кожи ног

Наносится на кожу при помощи пульверизатора и специальных салфеток из целлюлозы (легнина). Салфетки не позволяют раствору растекаться и быстро высыхать.

	Код
GEHWOL Водный размягчитель для загрубевшей кожи	
Флакон 500 мл без пульверизатора	1* 11 011
Флакон 2000 мл	1* 10 714
GEHWOL med Крем-дезодорант для ног	
Флакон с дозатором, 500 мл	1* 40 711
GEHWOL med Крем Гидро-баланс	
Флакон с дозатором, 500 мл	1* 40 811
GEHWOL Лосьон	
Флакон 1000 мл	1* 10 612
GEHWOL med Крем «Мазь от трещин»	
Флакон с дозатором 500 мл	1* 40 111
GEHWOL Крем-ванна для ног «Лаванда»	
Флакон 1000 мл без дозатора	1* 25 012
Флакон 2000 мл без дозатора	1* 25 014
GEHWOL med Масло для ногтей и кожи	
Флакон 50 мл	1* 40 203
GEHWOL med Смягчающая жидкость для ногтей	
Флакон 15 мл	1* 40 401

Профессиональная косметика для педикюра



GEHWOL

FUSSKRAFT®

Мятный бальзам

Охлаждающий бальзам для ног с мятным ароматом, мгновенно впитывается.

GEHWOL

FUSSKRAFT®

Зеленый бальзам

для нормальной кожи

Придает ногам свежесть и избавляет от неприятного запаха.

GEHWOL

Травяная ванна для ног

Травяная ванна

Размягчает загоревшую кожу, нормализует потоотделение и устраняет неприятный запах.

GEHWOL

FUSSKRAFT®

Травяной лосьон

Устраняет неприятный запах, оказывает охлаждающее и освежающее действие. Смягчает ороговевшие участки и ухаживает за кожей.

GEHWOL

FUSSKRAFT®

Пилинг «Бамбук и жожоба»

Натуральные гранулы бамбука, кристаллы сахара и воск жожоба эффективно удаляют ороговевшие частички кожи.

	Код
GEHWOL FUSSKRAFT Мятный бальзам Флакон с дозатором, 500 мл	1* 10 411
GEHWOL FUSSKRAFT Травяная ванна 10 пакетов, 200 гр	1* 11 520
Коробка, 400 гр	1* 11 516
Емкость 10 кг	1* 11 514
GEHWOL FUSSKRAFT Травяной лосьон Флакон 500 мл без пульверизатора	1* 11 311
GEHWOL FUSSKRAFT Зеленый бальзам для нормальной кожи Флакон с дозатором, 500 мл	1* 10 111
GEHWOL FUSSKRAFT Пилинг «Бамбук и жожоба» Флакон 500 мл	1* 11 211



GEHWOL Эмульсия для массажа

Эмульсия для массажа обладает продолжительным дезодорирующим действием и защищает от грибковых заболеваний.

GEHWOL Бальзам для ног и стоп

Благотворно воздействующий и ухаживающий целительный бальзам на травах для стоп.

GERLASAN Крем для рук

Увлажняющий крем для рук с алоэ вера, мочевиной и маслом жожоба.

GEHWOL Ванна для ног

С бальзамическими маслами из трав. Снимает боль, оживляет уставшие ноги.

GEHWOL Гель для загоревшей кожи

Для смягчения загоревшей кожи и мозолей. Преимущество геля в простоте и точности нанесения.

	Код
GEHWOL Эмульсия для массажа Флакон с дозатором, 500 мл	1* 24 511
Флакон 2000 мл без дозатора	1* 24 514
GEHWOL Бальзам для ног и стоп Флакон с дозатором, 500 мл	1* 24 311
GERLASAN Крем для рук Флакон с дозатором, 500 мл	2* 50 01103
GERLASAN Гель для рук Флакон 1000 мл без дозатора	2* 50 712
Флакон 2000 мл без дозатора	2* 50 713
GEHWOL Гель для загоревшей кожи Флакон 1000 мл без дозатора	1* 10 812
GEHWOL Ванна для ног 10 пакетов, 200 гр	1* 24 920
Емкость 10 кг	1* 24 913
	1* 24 914

Средства для дезинфекции

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ



Кутасепт F

Для предварительной обработки ног клиента и рук мастера перед процедурой. Готовый раствор.
Код 381, 50 мл
Код 31 42 310, 250 мл
Код 380, 1 литр
Код 389, 5 литров



Стериллиум

Для предварительной обработки ног клиента и рук мастера перед процедурой. Готовый раствор.
Код 31 41 206, 100 мл
Код 31 41 212, 1 литр
Код 31 41 212 10, 5 литров



Октенисепт

Для обработки раневой поверхности. Готовый раствор.
Код 31 42 650, 50 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ

Для дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментов используют специальные средства ведущих производителей.

Средства представляют собой готовые к применению растворы, обладают широким спектром антимикробного действия, позволяют проводить очистку и дезинфекцию в одном процессе, полностью растворяют частицы белка. Более подробную информацию о применении можно найти в брошюре «Дезинфекция».

Ротасепт

Дезинфекция боров и фрез. Готовый раствор.
Код 31 42 315 R, 2 литра

Корзолекс Борербад

Дезинфекция боров и фрез. Готовый раствор.
Код 314241400, 2 литра

Деконекс Денталь ББ

Дезинфекция боров и фрез. Готовый раствор.
Код 391, 1 литр

Эфезол

Очищающий готовый раствор для насадок.
Код 31 71 028, 1 литр
Код 31 71 029, 5 литров

Корзолекс Plus

Дезинфекция инструментов, концентрат.
Код 31 41 818, 2 литра



Гигасепт АФ

Дезинфекция инструментов, концентрат.
Код 314131500 G, 2 литра

Деконекс 50 ФФ

Дезинфекция инструментов, концентрат.
Код 390, 1 литр

Оформление кабинета



Для оформления кабинета педикюра, работающего с маркой GEHWOL, мы предлагаем:

- Стеллаж и навесную полку для розничной продукции.
- Подставки для розничной продукции, пластрей и печатной рекламы.
- Плакаты на русском и немецком языках
- Яркие наклейки с логотипом.
- Форму для мастера — туники, брюки, передники разных цветов, полотенца с логотипом.
- Средства фирменной печатной рекламы — ежедневники, карточки посещения, цветные буклеты и листовки.

Чтобы оформление кабинета действительно радовало глаз и приносило Вашему бизнесу прибыль, нужно учесть несколько существенных требований:

1. Рекламное оборудование и элементы оформления кабинета должны быть функциональны и удобны в работе.
2. Все дизайнерские решения и элементы рекламы и декора должны соответствовать основным требованиям гигиены и СЭС.
3. Все должно быть выполнено в едином стиле: основное оборудование, дизайн помещения, средства рекламы.

Внешний вид мастера

Правила гигиены кабинета педикюра диктуют и требования к внешнему виду мастера. Внешний вид мастера также оказывает существенное влияние на решение клиента салона о том, идти или не идти к мастеру на процедуру, поэтому профессионально...

- наличие специальной рабочей одежды обязательно. В идеале она должна быть из гладкой ткани, поддающейся стирке с кипячением и глажке горячим утюгом;
- мастер должен иметь 2-3 комплекта формы на смену, так как форма должна стираться после каждого рабочего дня. Неправильно с точки зрения гигиены уходить в рабочей форме домой, надев поверх нее свою верхнюю одежду, а также стирать рабочую одежду мастера педикюра дома;
- ноги мастера должны быть закрыты, поэтому правильный рабочий вид должен складываться по формуле «брюки — х/б носки — обувь с закрытым носом» (обувь должна поддаваться дезинфекции);
- руки мастера должны быть без порезов и воспалений, кожа — без шелушения — это залог безопасности самого мастера и клиентов кабинета (в противном случае обязательно применение разовых перчаток);
- так же как для врача, для мастера педикюра действует правило допустимости только «гигиенического маникюра» — и никаких длинных накладных ногтей, а также украшений — колец, браслетов, часов;
- для сохранения здоровья стоит обратить внимание на специальные аксессуары, защищающие глаза, органы дыхания и слизистую от кожной пыли: защитные экраны, очки, разовые маски.



Аксессуары



Уход за руками мастера

Руки — самый ценный инструмент мастера. Ведь именно они управляют дорогостоящим оборудованием и сложными инструментами.

Ежедневно руки совершают тысячи операций — моют, чистят, дезинфицируют, делают массаж. И далеко не все эти процедуры проходят для рук абсолютно бесследно. Под воздействием агрессивных растворов кожа становится сухой и склонной к шелушению, повышается ее чувствительность, снижается эластичность и способность противостоять профессиональным нагрузкам. Но мастер маникюра и педикюра — профессия, которая проходит при постоянном контакте с кожей клиентов. Из-за риска инфицирования профессионал не может позволить себе ни малейшей царапины, заусенцев или просто раздражения. Руки мастера требуют внимательного и бережного ухода так же, как и самый дорогой инструмент или аппарат.

Перчатки

Нитриловые, неопудренные, нестерильные
Размер: XS, S, M

Перчатки

Латексные, неопудренные, нестерильные
Размер: XS, S, M, L

Перчатки

Латексные, опудренные, нестерильные
Размер: S, M, L

Первое правило для мастера — это соблюдение правил личной безопасности. По отношению к своим рукам это — обязательная дезинфекция рук и ног клиента перед началом процедуры («Стерилиум», «Кутасепт F»), мытье рук антибактериальным мылом до и после процедуры. Использование разовых перчаток при наличии сомнений в здоровье клиента, а также в обязательном порядке при наличии царапин и раздражений у самого мастера.

Правило второе — тщательный уход за руками. Профессионал не может позволить себе заусенцев, отсутствия ежедневной противогрибковой или противовоспалительной обработки ногтей и кожи вокруг них.

Ежедневное применение профессиональных восстанавливающих средств для кожи рук — для мастера педикюра и маникюра — обязательны!

Тапочки из пенополистирола, сборные (вьетнамки)

1 пара
Код: E 441

Тапочки открытые на жесткой подошве

1 пара
Код: АДМ 1000

Маска трехслойная, защитная

Курс «Аппаратный педикюр»



- 6 дней теории и практики.
- Весь расходный материал предоставляется компанией «Пластэк».
- Основная задача курса – дать мастеру максимум теоретических знаний и выработать практические навыки.
- Экзаменационная оценка полученных знаний.
- Диплом УЦ «Пластэк» и международный сертификат концерна GERLACH.
- Вакансии и рекомендации по трудоустройству.

В ПРОГРАММЕ:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

- Требования государственных органов к организации и оборудованию кабинетов педикюра.
- Требования к внешнему виду мастера.
- Правила обработки инструментов после применения – дезинфекция, очистка, стерилизация, хранение.
- Использование дезинфицирующих средств для обработки кожи рук мастера и стоп клиента.
- Обработка дезинфицирующими средствами используемого оборудования (рабочие поверхности, инструменты, аксессуары, приборы).
- Базовые знания по анатомии и физиологии стопы, ногтей и кожи.
- Грибковые заболевания ногтей и кожи, распознавание кожных заболеваний, вирусные бородавки.


- Диабетическая стопа, заболевания вен – особенности ухода за ногами и проведения процедуры аппаратного педикюра.
- Серия средств Gehwol для продажи клиентам:
 - косметика - основные ингредиенты средств для ухода за ногами, противопоказания к их применению,
 - средства защиты от давления и трения – защитные пластыри, пластыри «гель-полимер».
- Правила и подбор комплекса препаратов для ухода за ногами в домашних условиях.
- Виды аппаратов для педикюра, основные параметры и правила их эксплуатации.
- Виды ручных и вращающихся инструментов и требования к их использованию.
- Информация по расходу средств – расчет себестоимости процедуры для аппаратного педикюра.

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

- Технология аппаратной обработки стоп, выбор максимально эффективного способа работы (инструмент / аппарат), отработка на практике.
- Решение проблем гиперкератоза, мозолей, трещин, вросших ногтей и др., с отработкой на практике.
- Использование специальных профессиональных косметических средств Gehwol – смягчителей загрубевшей кожи, «Мозольной жидкости», «Смягчающей жидкости для вросших ногтей», крема «Мази от трещин» и др.
- Техника массажа стоп, средства для массажа Gehwol, рефлексомассаж.
- Теоретический / практический экзамен.



Курс «Коррекция ногтей»



Новейшая информация о методиках в области коррекции и протезирования ногтей.

- 4 курса, возможность выбора интересующей темы.
- Все методики отрабатываются на практике.
- Весь расходный материал предоставляется компанией «Пластэк».
- Специальная цена при прохождении полного курса.
- Скидка для учеников УЦ «Пластэк» с дипломами «Мастер аппаратного педикюра».
- Получение сертификата, подтверждающего прохождение обучения.

В ПРОГРАММЕ:

1 КУРС.

«Корректирующие скобы для взрослых ногтей».

Техника изготовления и применения корректирующих систем, выполненных из проволоки:

- скобы Фрезера,
- скобы УНО-Остхольд,
- скобы ЗТО,
- скобы «Наспан»

Отработка постановки скоб на практике.

2 КУРС.

«Корректирующие пластины для взрослых ногтей».

- V/S — пластины:
 - «Стандартная форма»
 - способы наклеивания:
 - классический
 - «Квик»
 - с применением магнитного аппликатора
- Металлические пластины и полускобы «Ониклип».

3 КУРС.

«Протезирование ногтей».

Материалы для протезирования:

- ногтевая масса Gehwol
- материал «Унгизан» (методы: «заливка» и изготовление пластинчатого протеза)
- материал «Онихолит»
- светоотверждаемые гели Gehwol

Протезирование как способ исправления взрослых ногтей.

4 КУРС.

«Ортозы».

Причины и виды деформации стоп. Различные материалы и техники изготовления ортозов:

- «Эркотон»,
- «Фреско».

Методики изготовления ортозов при деформациях. Возможности ремонта ортозов.


УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА



«Учебник и иллюстрированный атлас по подологии», Норберт Шольц

Основное внимание в книге уделяется применению на практике различных техник и методик, основанных на обширных базовых подологических знаниях автора. Отдельные этапы процесса обработки, а также патологические изменения на стопах проиллюстрированы большим количеством фотографий и схем.

Приобрести книгу «Учебник и иллюстрированный атлас по подологии» вы можете в официальных представительствах компании «Пластэк».



Курс «Аппаратный маникюр»



- Информация по расходу средств, методика расчета себестоимости процедуры для аппаратного маникюра
- Аппараты для маникюра, основные параметры, правила ухода, виды насадок
- Требования государственных органов к оборудованию кабинетов маникюра, внешний вид мастера, ведение картотеки клиентов

В ПРОГРАММЕ:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

- Базовые знания по анатомии и физиологии кисти, ногтей и кожи
- Грибковые заболевания ногтей и кожи, распознавание кожных заболеваний, вирусные бородавки
- Правила организации практики мастера по маникюру (требования СЭС, правила обработки инструментов и т.д.)

- Технология аппаратного маникюра, выбор максимально эффективного способа работы, отработка на практике
- Техника массажа рук, средства для массажа
- Парафинотерапия
- Подбор средств для домашнего ухода
- Психология общения с клиентами

- В последний день обучения практическая часть построена таким образом, что мастер полностью погружается в атмосферу реальной салонной процедуры с четким таймингом и записью клиентов. Это позволяет максимально приблизить процесс обучения к реальной салонной процедуре.
- Теоретический/практический экзамен





ЧЕМПИОНАТ ПО АППАРАТНОМУ ПЕДИКЮРУ

БУДЬ В КОМАНДЕ ЛУЧШИХ!

Информация на сайте:

www.plastekcosmetic.ru

www.footprofi.ru





Центральный офис
197198, Санкт-Петербург,
ул. Зверинская, 33
(812) 600-15-70, 600-15-73
Учебный Центр: 600-15-74
e-mail: plastek@plastek.spb.ru

г. Москва
127018, Москва,
ул. Новодмитровская, д. 2, корп.
(495) 926-27-98
Учебный Центр: 647-10-68
e-mail: info@plastek-msk.ru

г. Екатеринбург
620142, Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 194,
корп. Ж, оф. 2
(343) 278-99-36, 278-99-37,
Учебный Центр: 278-99-35
e-mail: info@plastek.ur.ru

г. Новосибирск
630099, Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 18
(383) 222-69-45, 222-23-56,
Учебный Центр: 227-18-31
e-mail: info@plasteksib.ru

Украина, г. Киев
01034, Киев,
ул. Малоподвальная, 12/10, оф. 27
(044) 234-30-20, 278-32-65,
278-32-76,
Учебный Центр: 235-56-75
e-mail: plastek@plastek.kiev.ua

www.plastekcosmetic.ru
www.gehwol.net



Спрашивайте наши каталоги по программе
«Педикюр» и «Маникюр»:

- Коррекция ногтей
- GEHWOL — розничная продажа
- Профессиональные инструменты и аксессуары
- Вращающиеся инструменты