



КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

[www.plastekcosmetic.ru](http://www.plastekcosmetic.ru)





**Компания «Пластэк-Техник» уже более 14-ти лет производит оборудование и мебель для салонов красоты, косметологических и массажных кабинетов, медицинских, фитнес- и spa-центров.**



### **О компании «Пластэк-Техник»**

Широкий ассортимент продукции, использование качественных износостойких материалов и комплектующих итальянского и немецкого производства, современный и функциональный дизайн продукции – все это позволило компании «Пластэк-Техник» быстро завоевать доверие клиентов и занять лидирующие позиции на российском рынке.

### **История**

Компания «Пластэк-Техник» создана в 2007 году. Предприятие входит в состав крупного холдинга «Пластэк», который еще с 1993 года поставляет на российский и украинский рынок инновационное оборудование, инструменты и профессиональную косметику для салонов красоты из Германии, Франции и Италии.

### **Безопасность продукции**

В 2019 году «Пластэк-Техник» получила регистрационное удостоверение

Росздравнадзора РФ, которое подтверждает, что массажные кушетки, косметологические и педикюрные кресла компании подходят для использования в медицинских учреждениях.

### **О материалах и комплектующих**

Для производства оборудования и мебели компания «Пластэк-Техник» выбирает материалы и комплектующие, которые отвечают санитарным правилам и нормам, и соответствуют современным эксплуатационным требованиям. Среди них: актуаторы CIAR S.p.A и бесшумные ролики IVARS из Италии, экокожа Konrad Hornschuch AG и системы газлифт от Stabilus GmbH из Германии.

Поэтому неудивительно, что тысячи салонов красоты, медицинских центров и учебных заведений для косметологов, парикмахеров, мастеров маникюра и педикюра по всей России отдают предпочтение мебели и оборудованию от «Пластэк-Техник».

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## 4 КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

5 КРЕСЛО ПРОЦЕДУРНОЕ «ОД -1»

6 КРЕСЛО ПРОЦЕДУРНОЕ «ОД -2»

7 КРЕСЛО ПРОЦЕДУРНОЕ «ОД-4»

8 КРЕСЛО ПРОЦЕДУРНОЕ «ОД-4» МЕЗО

---

## 10 КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КУШЕТКИ

11 КУШЕТКА ПРОЦЕДУРНАЯ «ОДК-1»

12 КУШЕТКА ПРОЦЕДУРНАЯ «ОДК-2»

13 КУШЕТКА ПРОЦЕДУРНАЯ «ОДК-4»

14 МАССАЖНАЯ КУШЕТКА BODY PROF

15 КУШЕТКА «НЕГА» ДЕРЕВЯННЫЙ КОРПУС СПА

---

## 18 ШКАФЫ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ

19 ШКАФ «СМАРТ 1 К»

20 ШКАФ «СМАРТ 3 К»

---

## 22 СТОЛИКИ И ТУМБЫ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

23 СТОЛ-ТЕЛЕЖКА ST-2

23 СТОЛ-ТЕЛЕЖКА ST-3

23 СТОЛ-ТЕЛЕЖКА ST-3, СТЕКЛЯННЫЙ

24 СТОЛ-ТЕЛЕЖКА К-3

24 ТУМБА ТК-03

Условные обозначения:



Регистрационное удостоверение  
Минздрава



Переход на страницу с товаром на  
сайте



Количество электромоторов в  
оборудовании

# КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА



# КРЕСЛО ПРОЦЕДУРНОЕ «ОД-1»



**Базовая модель косметологического кресла с одним электромотором.**

Как и все модели кресел «Пластэк Техник», кресло «ОД-1» имеет матрас анатомической формы. Обивка матраса износостойкая, устойчивая к воздействию биологических жидкостей и дезинфицирующих средств.

Возможно регулировать следующие параметры кресла:

- 1) высота кресла (электрическое регулирование при помощи ножной педали);
- 2) угол наклона спинки кресла 110° – 180° (пневматическая регулирование, газлифт);
- 3) угол наклона плоскости матраса относительно поверхности пола до 25° (механическое регулирование);
- 4) угол наклона подножки кресла относительно поверхности матраса до 60° (механическое регулирование);
- 5) наклон подголовника (механическое регулирование).

Дополнительные возможности комплектации кресла:

- 1) с подлокотниками / без подлокотников;
- 2) подлокотники дугообразные / прямые;
- 3) защитный чехол из 100% полиуретана с тканевой основой из 100% полиэстера с антибактериальной обработкой (цвет на выбор: белый, зеленый, синий, темно-серый, светло-серый).



Длина	194 см
Высота min / max	69 см / 98 см
Ширина сиденья	63 см
Ширина кресла с подлокотниками	82 см
Вес кресла	61 кг
Максимальная нагрузка кресла	150 кг
Максимальная потребляемая мощность	110 Вт
Регулировка высоты подъема кресла	электропривод
Регулировка угла наклона плоскости матраса	25°, механическая
Регулировка угла наклона спинки кресла	110-180°
Регулировка угла наклона подножки	механическая
Регулировка угла наклона подголовника	60°, механическая
Способ управления креслом	ножная педаль
Дополнительное оснащение (по запросу)	ножная педаль
Дополнительное оснащение (по запросу)	подлокотники дугообразные / откидные
Обивка	экокожа, 26 цветов
Комплектующие	Италия (электропривод), Германия (обивка, газлифт)

# КРЕСЛО ПРОЦЕДУРНОЕ «ОД-2»



**Модель кресла с оптимальным набором регулировок и дополнительных опций.**

Возможные варианты регулирования кресла:

- 1) высота кресла (электрическое регулирование нажатием на ножную педаль);
- 2) угол наклона спинки кресла 110° – 180° (пневматическое регулирование нажатием на ножную педаль);
- 3) угол наклона плоскости матраса относительно поверхности пола до 45° (механическое регулирование);
- 4) угол наклона подножки кресла относительно плоскости матраса до 60° (механическое регулирование);
- 5) угол наклона подголовника (механическое регулирование).

Дополнительные возможности комплектации кресла:

- 1) с подлокотниками / без подлокотников;
- 2) подлокотники дугообразные/ прямые;
- 3) защитный чехол.



Длина	194 см
Высота min / max	69 см / 98 см
Ширина сиденья	63 см
Ширина кресла с подлокотниками	82 см
Вес кресла	61 кг
Максимальная нагрузка кресла	150 кг
Максимальная потребляемая мощность	110 Вт
Регулировка высоты подъема кресла	электропривод
Регулировка угла наклона плоскости матраса	25°, механическая
Регулировка угла наклона спинки кресла	110-180°, электропривод
Регулировка угла наклона подножки	60 гр, механическая
Регулировка угла наклона подголовника	механическая
Способ управления креслом	ножная педаль
Дополнительное оснащение (по запросу)	ножная педаль
Комплектующие	подлокотники дугообразные / откидные
Обивка	экокожа, 26 цветов
Комплектующие	Италия (электропривод), Германия (обивка / газлифт)

# КРЕСЛО ПРОЦЕДУРНОЕ «ОД-4»



**Косметологическое кресло с максимально возможным набором регулировок с помощью четырех электромоторов.**

У этой модели кресла механически регулируется только угол наклона подголовника.

Остальные опции регулируются электрически:

- высота кресла;
- угол наклона спинки кресла от 110 до 180°;
- угол наклона плоскости матраса до 25°;
- угол наклона подножки до 60°.

На выбор доступны следующие варианты управления положением кресла:

- ножные педали;
- проводной пульт управления;
- беспроводной пульт управления.

Действие регистрационного удостоверения на эту модель не распространяется.

Дополнительные возможности комплектации кресла:

- 1) с подлокотниками / без подлокотников;
- 2) подлокотники - прямые/ дугобразные;
- 3) защитный чехол на кресло.



Длина	194
Высота min / max	69 см / 98 см
Ширина сиденья	63 см
Ширина кресла с подлокотниками	82 см
Вес кресла	70 кг
Максимальная нагрузка кресла	150 кг
Максимальная потребляемая мощность	110 Вт
Регулировка высоты подъема кресла	электропривод
Регулировка угла наклона плоскости матраса	25°, электропривод
Регулировка угла наклона спинки кресла	110-180°, электропривод
Регулировка угла наклона подножки	электропривод
Регулировка угла наклона подголовника	60°, механическая
Способ управления креслом	ручной пульт / ножная педаль / пульт дистанционного управления
Дополнительное оснащение (по запросу)	подлокотники дугобразные / откидные
Комплектующие	подлокотники дугобразные / откидные
Обивка	экокожа, 26 цветов
Комплектующие	Италия (электропривод), Германия (обивка / газлифт)

# КРЕСЛО ПРОЦЕДУРНОЕ «ОД-4» МЕЗО



## Косметологическое кресло для мезотерапии и нитевого лифтинга.

Кресло создано на базе функциональных возможностей кресел «Од-2» и «Од-4» (полностью повторяет их базовые параметры регулирования). Дополнительная опция этой модели кресла – наличие подголовника для мезотерапии и нитевого лифтинга.

Подголовник откидывается назад относительно спинки кресла. Поэтому врачу-косметологу удобно проводить манипуляции с лицом клиента, который находится в кресле в положении с запрокинутой назад головой. Так работа с зонами второго подбородка, шеи и лица становится более комфортной для специалиста.





## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	КРЕСЛО ПРОЦЕДУРНОЕ «ОД-1»	КРЕСЛО ПРОЦЕДУРНОЕ «ОД-2»	КРЕСЛО ПРОЦЕДУРНОЕ «ОД-4»
механизмы и параметры регулировок			
регулирование высоты	электрическая 69 – 98 см	электрическая 69 – 98 см	электрическая 69 – 98 см
наклон спинки кресла	пневматическая 110° – 180°	пневматическая 110° – 180°	пневматическая 110° – 180°
угол наклона подголовника	механическая	механическая	механическая
регулирование подножной части кресла	механическая до 60°	механическая до 60°	электрическая до 60°
регулирование угла наклона плоскости матраса	механическая до 25°	механическая до 25°	электрическая до 25°
положение Тренделенбурга	есть	есть	есть
длина кресла	194 см	194 см	194 см
максимальная нагрузка кресла	150 кг	150 кг	150 кг
ширина матраса кресла	63 см	63 см	63 см
оснащение в комплекте с креслом			
ножная педаль управления	есть	есть	нет
проводной пульт дистанционного управления	нет	нет	есть
дополнительное оснащение (под заказ)			
ножная педаль управления	входит в базовую комплектацию	входит в базовую комплектацию	есть
беспроводной пульт дистанционного управления	нет	нет	есть
дугообразные подлокотники	есть	есть	есть
чехол на кресло	есть	есть	есть
подголовник для проведения мезотерапии и нитевого лифтинга	нет	нет	есть
прямые откидные подлокотники	есть	есть	есть
подушка под голову	есть	есть	есть

# КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КУШЕТКИ



## КУШЕТКА ПРОЦЕДУРНАЯ «ОДК-1»



### Базовая модель кушетки для массажа с одним электромотором.

Электрическое регулирование высоты кушетки (с 59 до 107 см) осуществляется нажатием на ножную педаль. Это удобно и гигиенично, поскольку руки мастера при этом не задействованы и остаются стерильными.

Регулирование изголовья кушетки до угла 60° осуществляется пневматически (газлифт). В самом изголовье матраса кушетки сделано специальное отверстие для лица клиента. А по бокам изголовья расположены откидные подлокотники.

Как и все массажные кушетки «Пластэк-Техник» модель «ОДК-1» оснащена колесиками для перемещения, которые можно поднять на время проведения процедур. При этом сама кушетка остается в устойчивом положении.



Длина	197 см
Высота min / max	59 см / 107 см
Ширина сиденья	67 см
Ширина кушетки с подлокотниками	91 см
Вес кушетки	67 кг
Максимальная нагрузка кушетки	150 кг
Максимальная потребляемая мощность	110 Вт
Высота подъема кушетки	электропривод
Угол наклона спинки кушетки	до 60°, пневматика
Способ управления кушеткой	ножная педаль
Отверстие для лица	есть
Обивка	экокожа, 26 цветов
Комплектующие	Италия (электропривод), Германия (обивка, газлифт)

# КУШЕТКА ПРОЦЕДУРНАЯ «ОДК-2»



## Базовая модель кушетки для массажа с одним электромотором.

Электрическое регулирование высоты кушетки «ОДК-2» так же, как и в предыдущей модели, осуществляется нажатием на ножную педаль. При этом руки мастера остаются чистыми, а процедура – стерильной. Регулирование изголовья кушетки (до угла наклона 60), в отличие от модели «ОДК-1», осуществляется электрически. Плавное движение изголовья вверх или вниз и управление им ножной педалью удобно для мастера, и клиента, которому часто приходится менять положение во время процедуры.

Основание модели «ОДК-2», как и у всех массажных кушеток, выполнено из металлокаркаса и покрашено порошковой краской, цвет которой вы можете выбрать в каталоге RAL.

Дополнительные опции: чехол для кушетки из 100% полиуретана с тканевой основой из 100% полиэстера с антибактериальной обработкой (цвет на выбор: белый, зеленый, синий, темно-серый, светло-серый).



Длина	197 см
Высота min / max	107 см
Ширина сиденья	59 см / 67 см
Ширина кушетки с подлокотниками	91 см
Вес кушетки	68 кг
Максимальная нагрузка кушетки	150 кг
Максимальная потребляемая мощность	110 Вт
Высота подъема кушетки	электропривод
Угол наклона спинки кушетки	до 60°, электропривод
Угол наклона подножки	нет
Прогиб подколенной части кушетки	нет
Способ управления кушеткой	ножная педаль
Отверстие для лица	есть
Обивка	экокожа, 26 цветов
Комплектующие	Италия (электропривод), Германия (обивка, газлифт)

## КУШЕТКА ПРОЦЕДУРНАЯ «ОДК-4»



### Базовая модель кушетки для массажа с одним электродвигателем.

Управление креслом в ходе процедуры происходит при помощи пульта ручного управления. Мастер, регулируя разные части кресла, может последовательно работать в удобном положении с телом, лицом и ногами клиента, в том числе в ходе многочасовых процедур.

Доступные варианты электрического регулирования кушетки:

- 1) высота кушетки (с 63 до 95 см);
- 2) угол наклона спинки изголовья кушетки (до 60°);
- 3) угол наклона ножной части относительно горизонтальной поверхности кушетки (до 50°);
- 4) прогиб подколенной части кушетки.

Дополнительное оснащение (под заказ):

- подлокотники;
- чехол.



Длина	197 см
Высота min / max	63 см / 95 см
Ширина ложа сиденья	67 см
Ширина кушетки с подлокотниками	91 см
Вес кушетки	70 кг
Максимальная нагрузка кушетки	150 кг
Максимальная потребляемая мощность	110 Вт
Высота подъема кушетки	электропривод
Угол наклона спинки кушетки	до 60°, пневматика
Угол наклона подножки	нет
Прогиб подколенной части кушетки	нет
Способ управления кушеткой	ручной пульт управления
Отверстие для лица	есть
Обивка	экокожа, 26 цветов
Комплектующие	Италия (электропривод), Германия (обивка, газлифт)

## МАССАЖНАЯ КУШЕТКА BODY PROF

«Body Prof» – массажная кушетка с двумя положениями.

Основание кушетки покрашено порошковой краской. Цвет краски можно выбрать по каталогу RAL (под заказ).

В изголовье матраса – отверстие для лица клиента.

Доступные варианты регулирования положения кушетки:

- 1) наклон изголовья кушетки (до 60°);
- 2) наклон ножной части кушетки.

Два варианта исполнения кушетки:

- 1) обивка российского производства;
- 2) обивка из экокожи немецкого производства с особыми показателями устойчивости к дезинфицирующим растворам.



Длина	181 см
Ширина	62 см
Высота	76 см
Угол наклона спинки	до 60°, механическая
Угол наклона опоры для ног	механическая

## КУШЕТКА «НЕГА» ДЕРЕВЯННЫЙ КОРПУС СПА



Специальная кушетка для СПА процедур.

Конструкция кушетки не содержит металлических соединений. Она выполнена из высококачественной фанеры, толщина которой 21 мм. Сама фанера покрыта влагостойкой пропиткой и лаком на водной основе, цвет которого вы можете выбрать самостоятельно.

Чтобы клиенту было комфортно во время длительной процедуры, толщину матраса кушетки увеличили на 70 мм. В головной секции кушетки расположили люверсное отверстие для головы, прикрытое съемной подушкой, что позволяет оказывать весь спектр косметологических процедур.



**ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ «НЕГА»**



**СТОЛИК «НЕГА»**

Длина	200 см
Ширина	97 см
Высота	78 см
Цвет	тик, дуб, венге, ольха, вишня, ольха и другие
Обивка	экокожа
Комплектация	столик, подставка для ног

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	КУШЕТКА ПРОЦЕДУРНАЯ «ОДК-1»	КУШЕТКА ПРОЦЕДУРНАЯ «ОДК-2»	КУШЕТКА ПРОЦЕДУРНАЯ «ОДК-4»	МАССАЖНАЯ КУШЕТКА «BODY PROF»	КУШЕТКА «НЕГА» ДЕРЕВЯННЫЙ КОРПУС СПА
механизмы и параметры регулировок					
регулирование по высоте / высота кушетки	электрическая 59 – 107 см	электрическая 59 – 107 см	электрическая 63 – 95 см	76 см	78 см
наклон изголовья кушетки	пневматическая до 60°	электрическая до 60°	электрическая до 60°	механическая до 60°	
регулирование подножной части кресла			электрическая до 50°	механическая до 60°	
максимальная длина кушетки в положении Тренделенбурга	197 см	197 см	210 см	181 см	200 см
максимальная нагрузка кушетки по весу	150 кг	150 кг	150 кг	120 кг	120 кг
ширина матраса кушетки	67 см	67 см	68 см	62 см	97 см
ширина кушетки с подлокотниками	91 см	91 см	91 см		
оснащение в комплекте с кушеткой					
ножная педаль управления	есть	есть	нет	нет	нет
прямые откидные подлокотники	есть	есть	нет	нет	нет
съёмная подушка под голову	нет	нет	нет	нет	есть
колесики для перемещения кушетки	есть	есть	есть	нет	нет
отверстие для лица + закрывающая подушка-вкладыш	есть	есть	есть	есть	есть
дополнительное оснащение (под заказ)					
беспроводной пульт дистанционного управления	нет	нет	есть	нет	нет
чехол на кушетку	есть	есть	есть	нет	нет





# ШКАФЫ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ



## ШКАФ «СМАРТ 1 К»



Оптимальный по своим габаритам и комплектации косметологический шкаф для небольших кабинетов косметологии.

Столешница, длина которой 50 см, позволяет разместить на поверхности шкафа необходимые для текущей процедуры предметы. А выдвижная полка и тройник с выключателем обеспечивают удобное подключение аппарата и лампы-лупы.

Косметологический шкаф оснащен качественной фурнитурой и аксессуарами: хромированными ручками, доводчиками на ящики, лотком для инструментов, противоскользящими ковриками. Все материалы устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств.

Благодаря встроенным закрывающимся ящикам и УФ-блоку, шкаф идеально подходит косметологам.



Длина	50 см
Ширина (с учетом ручек)	51 см
Высота	79 см
Высота верхней выдвижной полки	17,5 см
Выдвижные ящики	3
Верхняя полка	выдвижная
Материал изготовления	ламинированный МДФ, покрытие — пленка ПВХ

## ШКАФ «СМАРТ 3 К»



**Косметологический шкаф в максимальной комплектации для рабочей зоны мастера.**

Столешница шкафа выполнена из качественных материалов без швов и кромок – специально под требования к обработке дезинфицирующими растворами после каждой процедуры. Столешница, длина которой 81 см, позволяет разместить на поверхности шкафа необходимые для процедуры инструменты, косметические средства и аксессуары.

Две выдвижные полки в шкафу позволяют установить внутри шкафа аппараты для педикюра любых габаритов (высота полок под них 17,5 см). В шкаф встроен розеточный блок с отдельным выключателем, который дает возможность подключить большое количество оборудования в общем блоке и освободить пространство кабинета от проводов.

Шкаф оснащен тремя вместительными ящиками с доводчиками, один из них с УФ-блоком для хранения стерилизованных инструментов. Во втором выдвижном ящике установлен лоток для инструментов, выполненный из устойчивого к дезинфекции и растворителям материала. В левой части шкафа имеется отделение для крупногабаритных аксессуаров мастера. Все выдвижные ящики оборудованы плавными направляющими и доводчиками. Дополнительно можно оснастить столешницу ограничителями.



Длина	81 см
Ширина (с учетом ручек)	51 см
Высота	79 см
Высота верхней выдвижной полки	17,5 см
Выдвижные ящики	3
Верхние полки	выдвижные
Материал изготовления	ламинированный МДФ, покрытие — пленка ПВХ

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШКАФ «СМАРТ 1 К»	ШКАФ «СМАРТ 3 К»
длина столешницы	50 см	81 см
ширина столешницы	50 см	50 см
высота рабочей поверхности столешницы от пола	79 см	79 см
высота отделения с выдвижной полкой под аппарат	17,5 см	17,5 см
длина выдвижной полки под аппарат	37,5 см	37,5 см
кол-во выдвижных ящиков	3	3
кол-во выдвижных полок	1	2
комплектация		
тройник с розетками	есть	есть
УФ-блок	есть	есть
доводчики на ящики	есть	есть
дополнительное оснащение в комплектации со шкафом	---	отделение для высоких аксессуаров
Дополнительная опция	крепление к боковой части шкафа для лампы-лупы	крепление к боковой части шкафа для лампы-лупы

# СТОЛИКИ И ТУМБЫ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ





**СТОЛ-ТЕЛЕЖКА ST-2**



**СТОЛ-ТЕЛЕЖКА ST-3**



**СТОЛ-ТЕЛЕЖКА ST-3,  
СТЕКЛЯННЫЙ**



**Лёгкие, маневренные вспомогательные столики для косметолога, массажиста или мастера эпиляции.**

Вспомогательные столики имеют разные параметры: высоту от пола и расстояние между полками, что позволяет подобрать столик под любую процедуру, рост мастера и габариты аппаратов или аксессуаров. Качественное покрытие полок – ламинированный ДСП с покрытием из ПВХ-пленки или стекло (цвет можно выбрать: прозрачное, белое матовое, матовое «бронза», матовое «серебро»), хромированные штанги. Благодаря небольшим габаритам столики удобно размещаются непосредственно вблизи зоны работы мастера и легко могут быть отодвинуты от нее даже в нагруженном состоянии.

На полках установлены ограничители от падения предметов на пол при перемещении столиков.

Дополнительные возможности: установка выдвижных ящиков к моделям из ЛДСП.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ST-2	ST-3	ST-3 СТЕКЛО
Длина	65 см	65 см	65 см
Ширина	42 см	42 см	42 см
Высота	66 см	83 см	86 см
Размеры полок	65x42x1,9 см	65x42x1,9 см	65x42x1 см
Число полок	2	3	3
Расстояние между полками	40 см	27,5 см	27,5 см



## СТОЛ-ТЕЛЕЖКА К-3



## ТУМБА ТК-03



### Вместительные стол и тумба серии К-3 для аппаратов и аксессуаров.

Усиленная конструкция тумбы создана специально для размещения аппаратов и комплектующих для них. Все материалы, из которых изготовлена тумба, устойчивы к воздействию дезинфицирующих, очищающих и агрессивных косметических средств.

Для устойчивости в нагруженном состоянии ролики тумбы оснащены стопорами. Передвигать тумбу удобно за стойку-опору. При движении мягкие прорезиненные колеса не создают дополнительного шума и не оставляют черных полос на полу.

Дополнительные возможности: окраска металлокаркаса стола «К-3» в цвет по RAL, установка доводчиков на ящики тумбы «ТК-03», установка замков на выдвижные ящики тумбы «ТК-03».

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТОЛ К-3	ТУМБА ТК-03
Длина	56 см	60,5 см
Ширина	43 см	58,5 см
Высота	93,5 см	78,5 см
Размеры полок	52 x 43 x 1,5 см	
Число полок	3	
Расстояние между полками	28 см	
Материал	ДСП	ЛМДФ, ПВХ-пленка (более 20 вариантов), стекло



## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТОЛИК ST-2	СТОЛИК ST-3	СТОЛИК К-3	ТУМБА ТК-3
высота рабочей поверхности верхней полки от пола	66 см	83 см (86 см. со стеклом)	93,5 см	78,5 см
размер полки из стекла	65 x 42 x 1,9 см	65 x 42 x 1,9 см		60,5 x 58,5 см
размер полки из МДФ / ламинированный ДСП	65 x 42 x 1 см	65 x 42 x 1 см	52 x 43 x 1,5 см	
расстояние между полками	40 см	27,5 см	28 см	
<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>				
количество полок	2	3	3	1
ограничители на полки	есть	есть	есть	нет
стопоры на колеса				на 1 паре колес
доводчики на ящики				есть
количество ящиков				3
дополнительное оснащение (под заказ)	1 ящик под полку из МДФ	2 ящика под полку из МДФ		



**Центральный офис**

**197198, Санкт-Петербург,  
ул. Зверинская, 33  
(812) 600-15-70, 600-15-74  
plastek@plastek.spb.ru**

**127018, Москва,  
ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1  
(495) 926-27-98, 647-10-68  
plastek@plastek-msk.ru**

**620142, Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 194, корпус Ж,  
(343) 278-99-36, (35,37)  
reception@plastek.ur.ru**

**630099, Новосибирск,  
Вокзальная магистраль, 18  
(383) 222-69-45, 222-23-56  
plastek@plasteksib.ru**

**01001, г. Киев,  
ул. Малоподвальная, 12/10, офис 27  
8 (044) 234-30-20, 278-32-65  
plastek@plastek.kiev.ua**

**[www.plastekcosmetic.ru](http://www.plastekcosmetic.ru)**