



Компания «Пластэк-Техник» уже более 14 лет производит оборудование и мебель для салонов красоты, косметологических и массажных кабинетов, медицинских, фитнес- и spa-центров.



О компании «Пластэк-Техник»

Широкий ассортимент продукции, использование качественных износостойких материалов и комплектующих итальянского и немецкого производства, современный и функциональный дизайн продукции – все это позволило компании «Пластэк-Техник» быстро завоевать доверие клиентов и занять лидирующие позиции на российском рынке.

История

Компания «Пластэк-Техник» создана в 2007 году. Предприятие входит в состав крупного холдинга «Пластэк», который еще с 1993 года поставляет на российский и украинский рынок инновационное оборудование, инструменты и профессиональную косметику для салонов красоты из Германии, Франции и Италии.

Безопасность продукции

В 2019 году «Пластэк-Техник» получила регистрационное удостоверение

Росздравнадзора РФ, которое подтверждает, что массажные кушетки, косметологические и педикюрные кресла компании подходят для использования в медицинских учреждениях.

О материалах и комплектующих

Для производства оборудования и мебели компания «Пластэк-Техник» выбирает исключительно материалы и комплектующие, которые отвечают санитарным правилам и нормам и соответствуют современным эксплуатационным требованиям. Среди них: актуаторы CIAR S.p.A и бесшумные ролики IVARS из Италии, экокожа Konrad Hornschuch AG и системы газ-лифт от Stabilus GmbH из Германии.

Поэтому неудивительно, что тысячи салонов красоты, медицинских центров и учебных заведений для косметологов, парикмахеров, мастеров маникюра и педикюра по всей России отдают предпочтение мебели и оборудованию от «Пластэк-Техник».

ОГЛАВЛЕНИЕ

- 4 ПЕДИКЮРНЫЕ КРЕСЛА
- 10 ПЕДИКЮРНЫЕ ШКАФЫ
- 14 ВАННЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА

18 МАНИКЮРНЫЕ СТОЛЫ

-
- 26 СПА И МАССАЖНЫЕ КУШЕТКИ
 - 34 КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

40 СТОЛИКИ И ТУМБЫ

44 КРЕСЛА КЛИЕНТОВ

50 СТУЛЬЯ ДЛЯ МАСТЕРА

54 ЗЕРКАЛА ДЛЯ ХОЛЛА И ПАРИКМАХЕРА

60 МОЙКИ ПАРИКМАХЕРА

64 ЗОНА ОЖИДАНИЯ

70 ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

77 КАТАЛОГ ЦВЕТОВ И МАТЕРИАЛОВ

Условные обозначения:



Регистрационное удостоверение
Минздрава



Видео товара есть на сайте



Количество электромоторов в
оборудовании



Переход на страницу с товаром на
сайте

ПЕДИКЮРНЫЕ КРЕСЛА



ПЕДИКЮРНОЕ КРЕСЛО ФУТПРОФИ-1



Базовая модель кресла с одним электромотором, регулирующим положение сиденья кресла по высоте.

Наклон сиденья спинки кресла для комфорта клиента регулируется пневматически (газлифт). Наклон сиденья относительно поверхности пола регулируется механически.

Мастеру рекомендуется выставлять наклон спинки и угол наклона сиденья кресла в начале процедуры. А далее – во время процедуры управлять креслом можно при помощи ножной педали (регулировка сиденья вверх/вниз) и регулировкой подножек (газлифт или механические варианты оснащения на выбор).

Как и все модели кресел ФутПрофи базовая модель имеет возможность вращения с фиксацией положения в любой точке.

Возможность повернуть кресло в сторону – полезная функция для удобства расположения клиента.



Длина кресла в горизонтальном положении	175 см
Высота сиденья min / max	67 см / 95 см
Ширина сиденья	63 см
Ширина кресла с подлокотниками	82 см
Длина опор для ног min / max	40 см / 64 см
Максимальная высота опор для ног	123 см
Вес кресла	66 кг
Максимальная нагрузка кресла	150 кг
Максимальная потребляемая мощность	110 Вт
Высота подъема кресла	электропривод
Угол наклона сиденья	механическая
Угол наклона спинки кресла	100 - 180°, пневматическая
Угол наклона опор для ног	60°, механическая
Длина выдвижных опор для ног	механическая
Вращение кресла вокруг оси	240°, механическая
Угол наклона подголовника	до 25°, механическая
Способ управления креслом	ножная педаль
Дополнительное оснащение (по запросу)	газлифт на подножке
Обивка	экокожа, 26 цветов
Комплектующие	Италия (электропривод), Германия (обивка, газлифт)

ПЕДИКЮРНОЕ КРЕСЛО ФУТПРОФИ-2



Кресло оснащено двумя электромоторами, дающими оптимальное для работы мастера сочетание управления положением клиента во время процедуры.

Доступные варианты электрической регулировки кресла:

- 1) высота кресла;
- 2) угол наклона сиденья относительно поверхности пола.

Угол наклона спинки кресла регулируется для комфорта клиента пневматически в начале процедуры и далее в ходе процедуры только по необходимости.

Как у всех моделей ФутПрофи ножки этого кресла можно отрегулировать по высоте и установить его прямо даже на неидельно ровной поверхности пола.

Доступен выбор опции управления подножками: пневматический (газлифт) или механический.



Длина кресла в горизонтальном положении	175 см
Высота сиденья min / max	67 см / 95 см
Ширина сиденья	63 см
Ширина кресла с подлокотниками	82 см
Длина опор для ног min / max	40 см / 64 см
Максимальная высота опор для ног	123 см
Вес кресла	66 кг
Максимальная нагрузка кресла	150 кг
Максимальная потребляемая мощность	110 Вт
Высота подъема кресла	электропривод
Угол наклона сиденья	электропривод
Угол наклона спинки кресла	100 – 180°, пневматика
Угол наклона опор для ног	60°, механическая
Длина выдвижных опор для ног	механическая
Вращение кресла вокруг оси	240°, механическая
Угол наклона подголовника	до 25°, механическая
Способ управления креслом	ножная педаль
Дополнительное оснащение (по запросу)	газлифт на подножки
Обивка	экокожа, 26 цветов
Комплектующие	Италия (электропривод), Германия (обивка, газлифт)



ПЕДИКЮРНОЕ КРЕСЛО ФУТПРОФИ-3



Преимущество этой модели – максимально возможные регулировки положений кресла при помощи трех электромоторов.

Управление креслом в ходе процедуры происходит при помощи ножной педали – без участия рук мастера. Это важно для гигиены процедуры, а также для скорости ее выполнения и в конечном итоге проходимости кабинета педикюра.

Доступные варианты электрической регулировки кресла:

- 1) высота кресла;
- 2) угол наклона спинки кресла;
- 3) угол наклона сиденья относительно поверхности пола.

Регулировка угла наклона спинки позволит клиенту чувствовать себя комфортно в течение всего времени процедуры. Регулировка сиденья по высоте и углу его наклона позволяют мастеру педикюра отрегулировать уровень расположения рабочей зоны со стопой клиента так, чтобы она находилась на физиологическом уровне рук мастера, без наклона спины и шеи.

Для удобной регулировки уровня стоп в кресле предусмотрена регулировка подножек газлифтами.

При этом мастер полностью избавляет себя от механических усилий при работе с клиентами с большим весом, снимая нагрузку со своих плеч и спины от поднятия веса ноги клиента.

Доступны дополнительные опции: проводной и беспроводной пульт управления, подголовник.



Длина кресла в горизонтальном положении	175 см
Высота сиденья min / max	67 см / 95 см
Ширина сиденья	63 см
Ширина кресла с подлокотниками	82 см
Длина опор для ног min / max	40 см / 64 см
Максимальная высота опор для ног	123 см
Вес кресла	66 кг
Максимальная нагрузка кресла	150 кг
Максимальная потребляемая мощность	110 Вт
Высота подъема кресла	электропривод
Угол наклона сиденья	электропривод
Угол наклона спинки кресла	100 – 180°, электропривод
Угол наклона опор для ног	60°, пневматическая
Длина выдвижных опор для ног	механическая
Вращение кресла вокруг оси	240°, механическая
Угол наклона подголовника	нет
Способ управления креслом	ручной пульт / ножная педаль / пульт дист. управления
Обивка	экокожа, 26 цветов
Комплектующие	Италия (электропривод), Германия (обивка, газлифт)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПЕДИКЮРНОЕ КРЕСЛО ФутПрофи 1	ПЕДИКЮРНОЕ КРЕСЛО ФутПрофи 2	ПЕДИКЮРНОЕ КРЕСЛО ФутПрофи 3
механизмы и параметры регулировок			
высота подъема сиденья	электрическая 67 – 95 см	электрическая 67 – 95 см	электрическая 67 – 95 см
наклон спинки кресла	пневматическая 90° – 180°	пневматическая 90° – 180°	пневматическая 90° – 180°
наклон сиденья кресла	механическая до 45°	электрическая до 45°	электрическая до 45°
наклон подголовника	механическая до 25°	механическая до 25°	отсутствует
регулировка подножек по длине	механическая 40 – 65 см	механическая 40 – 65 см	механическая 40 – 65 см
регулировка угла наклона подножки	пневматическая / механическая 60°	пневматическая / механическая 60°	пневматическая / 60°
вращение кресла по оси	механическое на 240°	механическое на 240°	механическое на 240°
горизонтальное положение	есть	есть	есть
максимальная длина кресла в горизонтальном положении / + с выдвинутыми подножками	175 см / + 25 см	175 см / + 25 см	175 см / + 25 см
ширина сиденья кресла	63 см	63 см	63 см
ширина кресла с подлокотниками	82 см	82 см	82 см
максимальная нагрузка крес- ла по весу	150 кг	150 кг	150 кг
максимальная высота подножек от пола	123 см	123 см	123 см
оснащение в комплекте с креслом			
ножная педаль управления	есть	есть	есть
прямые откидные подлокотники	есть	есть	есть
дополнительное оснащение (под заказ)			
пульт дистанционного управления	нет	нет	есть
беспроводной пульт дистанционного управления	нет	нет	есть
подушка под голову	есть	есть	есть
чехол на кресло	есть	есть	есть

ТЕХНОЛОГИИ КАЧЕСТВА «ПЛАСТЭК-ТЕХНИК»

БЕСШОВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛЕШНИЦ И ТОРЦОВ

Производство столешниц и торцов выдвижных ящиков по бескромочной технологии «Пластэк-Техник» стало возможным благодаря использованию фрезероального центра и вакуумно-мембранного пресса. Их работа позволяет создавать необходимые контуры изделия из МДФ и идеально приклеивать на них пленку ПВХ. В результате на самых изнашиваемых элементах мебели нет кромок, в которые может попасть вода или дезинфицирующий раствор – соответственно нет и рисков разбухания или сколов.



ПЕДИКЮРНЫЕ ШКАФЫ



ШКАФ «СМАРТ 1»



Оптимальная по своим габаритам и комплектации модель шкафа для небольших кабинетов педикюра или кабинетов формата «маникюр + педикюр».

Модель этого шкафа также рекомендована для косметологов, благодаря наличию закрывающихся ящиков и УФ-блока.

Длина столешницы 50 см позволяет разместить все необходимое для текущей процедуры, а выдвижная полка и тройник с выключателем – подключить аппарат и лампу-лупу.

Педикюрный шкаф оснащен качественной фурнитурой и аксессуарами: хромированными ручками, доводчиками на ящики, лотком для инструментов, противоскользящими ковриками. Все материалы устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств.



Длина	50 см
Ширина (с учетом ручек)	51 см
Высота	79 см
Высота верхней выдвижной полки	17,5 см
Выдвижные ящики	3
Верхняя полка	выдвижная
Материал изготовления	ламинированный МДФ, покрытие — пленка ПВХ

ШКАФ «СМАРТ 3»



Педикюрный шкаф в максимальной комплектации для рабочей зоны мастера педикюра или подолога.

Столешница шкафа выполнена из качественных материалов без швов и кромок – специально под требования к обработке дезинфицирующими растворами после каждой процедуры. Длина столешницы 81 см позволяет разместить на ней все необходимые мастеру подносы с инструментом, косметические средства и аксессуары.

Две выдвижные полки в шкафу позволяют установить внутри шкафа аппараты для педикюра любых габаритов (высота полок под них 17,5 см). Встроенный в шкаф розеточный блок с отдельным выключателем позволяет избавиться от проводов на полу кабинета и подключить большое количество оборудования в общем блоке.

Шкаф оснащен тремя вместительными ящиками с доводчиками, один из них с УФ-блоком для хранения стерилизованных инструментов. Во втором выдвижном ящике установлен лоток для инструментов, выполненный из устойчивого к дезинфекции и растворителям материала. В левой части шкафа имеется большое отделение для крупногабаритных аксессуаров мастера. Все выдвижные ящики оборудованы плавными направляющими и доводчиками. Дополнительно можно оснастить столешницу ограничителями.



Длина	81 см
Ширина (с учетом ручек)	51 см
Высота	79 см
Высота верхней выдвижной полки	17,5 см
Выдвижные ящики	3
Верхние полки	выдвижные
Материал изготовления	ламинированный МДФ, покрытие — пленка ПВХ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШКАФ «СМАРТ 3»	ШКАФ «СМАРТ 1»
длина столешницы	81 см	50 см
ширина столешницы	50 см	50 см
высота рабочей поверхности столешницы от пола	79 см	79 см
высота отделения с выдвижной полкой под аппарат	17,5 см	17,5 см
длина выдвижной полки под аппарат	37,5 см	37,5 см
кол-во выдвижных ящичков	3	3
кол-во выдвижных полок	2	1
комплектация		
тройник с розетками	есть	есть
УФ-блок	есть	есть
доводчики на ящики	есть	есть
дополнительное оснащение в комплектации со шкафом	отделение для высоких аксессуаров	---
Дополнительная опция	крепление к боковой части шкафа для лампы-лупы	крепление к боковой части шкафа для лампы-лупы



РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

При планировании кабинета и выборе педикюрного шкафа нужно предусмотреть следующие факторы:

- общая площадь кабинета педикюра;
- положение педикюрного шкафа относительно кресла клиента и стула для мастера;
- подключение педикюрного шкафа к электричеству;
- правша или левша работающий в кабинете мастер (или оба по очереди);
- количество инструментов, которое необходимо одновременно хранить в УФ-блоке;
- размер рабочего пространства столешницы для комфорта мастера.

Чем меньше отвлекается мастер во время процедуры на регулировки оборудования и оснащение всем необходимым, тем выше скорость его работы, больше количество принятых клиентов и выручка кабинета педикюра.

Напишите свой вопрос консультанту на сайте:



ВАННЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА



ПЕДИКЮРНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ВАННА «ФП-1001»



Профессиональная ванна, оснащенная автоматическим сливом воды в канализацию.

При такой организации гигиены, вода со смывами с кожи клиента, в том числе грибковыми, удаляется из рабочей зоны мастера педикюра бесконтактным способом (нажатием ногой на педаль).

Мойка ванны из нержавеющей стали, кран-смеситель и выдвижная лейка выполнены из гладкого материала, устойчивого к воздействию дезинфицирующих растворов. Ванна оснащена роликами для корректировки положения около кресла клиента.

Длина шлангов подключения (горячая / холодная вода, канализация) позволяет установить ванну в кабинете любой площади.

Компактные и удобные в использовании педикюрные ванны удачно дополняют ваш педикюрный кабинет. Качественный смеситель, мойка из нержавеющей стали, и прочный пластик с УФ-защитой корпуса ванны гарантируют долгий срок службы.

В комплект входит смеситель, шланги высокого давления для подачи воды, педаль для автоматического слива воды.

Цвет корпуса: белый.



Вес	9 кг
Длина x Ширина x Высота	51x55x56,5 см
Размеры мойки	40x35 см
Глубина мойки	14 см
Высота дна мойки от пола	24 см
Напряжение сети	230 В / 50 Гц
Цвет корпуса	белый

ПЕДИКЮРНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ВАННА «ФП-2002»



В отличие от предыдущей модели, ванна «ФП – 2002» имеет дополнительную площадку сбоку от мойки.

Это дополнение оценят мастера СПА-педикюра, которые работают со стопой непосредственно в зоне с водой. Площадка около мойки позволяет расположить все необходимые аксессуары в рабочей зоне мастера.



Вес	10.5 кг
Длина x Ширина x Высота	52x72x56.5 см
Размеры мойки	40x35 см
Глубина мойки	14 см
Высота дна мойки от пола	24 см
Напряжение сети	230 В / 50 Гц
Цвет корпуса	белый

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ВАННА «ФП 1001»	ВАННА «ФП 2002»
длина x ширина корпуса	51 x 55 см	52 x 72 см
длина x ширина мойки	40 x 35 см	40 x 35 см
высота края ванны от поверхности пола	56,5 см	56,5 см
высота дна мойки от пола	24 см	24 см
глубина чаши мойки	14 см	14 см
КОМПЛЕКТАЦИЯ		
шланг слива	есть, 3 м	есть, 3 м
шланг подводки горячей воды	есть, 3,5 м	есть, 2,5 м
шланг подводки холодной воды	есть, 2,5 м	есть, 2,5 м
ножная педаль слива	есть	есть
смеситель	есть	есть
выдвижная лейка	есть	есть



РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

При выборе ванны для кабинета педикюра обратите внимание на следующие факторы:

- длину шлангов, необходимую для подводки и слива воды от места их подключения в кабинете до места эксплуатации ванны около педикюрного кресла клиента;
- возможность поворота сиденья к месту расположения ванны для ног;
- наличие достаточного свободного пространства в кабинете педикюра, чтобы откатить ванну из рабочей зоны процедуры;
- расположение в кабинете розетки для подключения ванны к электросети;
- удаленность от чаши мойки ванны до рабочей поверхности для аксессуаров, инструментов и косметических средств, используемых мастером в процессе гигиены стоп.

Чем реже мастер педикюра отвлекается во время процедуры на передвижение мебели и оборудования или оснащение процедуры необходимыми материалами, тем выше скорость его работы, больше количество принятых клиентов и выручка кабинета педикюра.

Напишите свой вопрос консультанту на сайте:



МАНИКЮРНЫЕ СТОЛЫ



СКЛАДНОЙ СТОЛ



Портативный маникюрный стол для организации временного рабочего места мастера в пик сезона.

Легко раскладывается и передвигается – достаточно приподнять фронтальную часть стола с ножками и двигать тумбу в нужном направлении. В сложенном состоянии стол занимает площадь менее одного квадратного метра (можно хранить в подсобке).

Поставляется в комплекте с лампой, поворачивающейся для возможности освещения обеих рабочих зон маникюрного стола. Тумба оснащена полкой, предназначенной для размещения маникюрного аппарата.

Столешница выполнена из материалов с учетом износостойкости и воздействия дезинфицирующих средств.



Длина	109 / 60 см
Ширина	102 / 80 см
Высота	74 / 74 см
УФ-блок	нет
Вытяжка	нет
Материал	ЛМДФ, ПВХ-пленка (более 20 вариантов)
Комплектация	лампа

ОДНОТУМБОВЫЙ СТОЛ



Классическая модель однотумбового маникюрного стола со столешницей длиной до одного метра. Рекомендуется для оснащения небольших кабинетов формата «маникюр + педикюр» или нескольких индивидуальных рабочих мест мастеров маникюра в одном помещении.

Стол выполнен без УФ-блока в тумбе с расчетом на наличие специального места хранения дезинфицированного инструмента в кабинете или салоне.

Может поставляться в двух вариантах – с вытяжкой или без нее, а также в зеркальном варианте для мастеров-левшей. Доступны для заказа варианты столешниц из закаленного стекла – простые и безопасные в уходе.



Длина	94 см
Ширина	50 см
Высота	74 см
УФ-блок	нет
Вытяжка	нет
Материал	ЛМДФ, ПВХ-пленка (более 20 вариантов)
Комплектация	лоток для инструментов

ОДНОТУМБОВЫЙ СТОЛ С УФ-БЛОКОМ И ВЫТЯЖКОЙ



В отличие от предыдущей модели эта классическая модель однотумбового маникюрного стола оснащена УФ-блоком и вытяжкой, встроенными в тумбу.

Такая комплектация позволяет организовать автономное рабочее место мастера с хранением обработанных стерилизованных инструментов.

Может поставляться в двух вариантах – с вытяжкой или без нее, а также в зеркальном варианте для мастеров-левшей. Доступны для заказа варианты столешниц из закаленного стекла – простые и безопасные в уходе.



Длина	94 см
Ширина	50 см
Высота	74 см
УФ-блок	есть
Вытяжка	есть
Материал	ЛМДФ, ПВХ-пленка (более 20 вариантов)
Комплектация	УФ-блок, вытяжка, лоток для инструментов

ДВУХТУМБОВЫЙ СТОЛ С ВЫТЯЖКОЙ



ВИДЕО



Маникюрный стол, максимально предусматривающий удобную организацию рабочего места мастера маникюра:

- 1) длина столешницы 157 см;
- 2) две тумбы для размещения инструментов и аксессуаров;
- 3) вытяжка;
- 4) эргономичная форма столешницы «под руки мастера».

Доступны также следующие опции:

- установка одной или двух тумб с УФ-блоками для увеличения места хранения готовых к работе инструментов,
- правостороннее / левостороннее расположение тумб для мастера-левши,
- отказ от вытяжки (для тех, кто работает с переносной).

Доступны для заказа варианты столешниц из закаленного стекла – простые и безопасные в уходе.



Длина	157 см
Ширина	50 (56) см
Высота	74 см
УФ-блок	нет
Вытяжка	есть
Материал	ЛМДФ, ПВХ-пленка (более 20 вариантов)
Комплектация	вытяжка, лоток для инструментов

ДВУХТУМБОВЫЙ СТОЛ С УФ-БЛОКОМ И ВЫТЯЖКОЙ



Вместительный двухтумбовый стол для мастера маникюра позволяет разместить все расходные материалы, необходимые как для базовых процедур, так и аксессуары для нейл-арта и дизайна.

Длина столешницы 124 см позволяет держать в рабочей зоне одновременно все необходимое для процедуры. Обе тумбы маникюрного стола снабжены колесиками, которые позволяют передвигать стол во время уборки помещения.

Доступны следующие варианты комплектации маникюрного стола: с вытяжкой / без вытяжки, правостороннее / левостороннее расположение тумбы с ящиками, столешница из закаленного стекла.



Длина	124 см
Ширина	50 см
Высота	74 см
УФ-блок	есть
Вытяжка	есть
Материал	ЛМДФ, ПВХ-пленка (более 20 вариантов)
Комплектация	вытяжка, УФ-блок, лоток для инструментов

ДВУХМЕСТНЫЙ МАНИКЮРНЫЙ СТОЛ



Двухместный маникюрный стол – специальное предложение для сетевых студий маникюра или салонов с увеличенной площадью маникюрного зала.

Общая длина двух столов 210 см, при этом каждый из них может быть самостоятельным и при необходимости передвигаться (тумбы на роликах).

Комплектация рабочего места по принципу «необходимо и достаточно» – УФ-блок, вытяжка, полка для лаков и аксессуаров.



Длина	210 см (длина одной части – 105 см)
Ширина	55 см
Высота	134 см (высота столешницы – 75 см)
УФ-блок	есть
Вытяжка	есть
Материал	ЛМДФ, ПВХ-пленка (более 20 вариантов)
Комплектация	два УФ-блока, две вытяжки, лотки для инструмента

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СКЛАДНОЙ МАНИКЮРНЫЙ СТОЛ	ОДНОТУМБОВЫЙ МАНИКЮРНЫЙ СТОЛ	ДВУХТУМБОВЫЙ МАНИКЮРНЫЙ СТОЛ	ДВУХТУМБОВЫЙ СТОЛ С УФ И ВЫТЯЖКОЙ	ДВУХМЕСТНЫЙ МАНИКЮРНЫЙ СТОЛ
длина столешниц	60 (109) см	94 см	124 см	157 см	105 (210) см
ширина столешницы	80 (102) см	50 см	50 см	50 (56) см	55 см
высота рабочей поверхности столешницы от пола	74 см	74 см	74 см	74 см	75 см
высота рабочей поверхности стеклянной столешницы от пола		72 см		72 см	
комплектация					
с вытяжкой	нет	есть	есть	есть	есть
с УФ-блоком в тумбе	нет	есть	есть	есть	есть
столешница из стекла	нет	есть	есть	есть	нет
левостороннее размещение тумб	нет	есть	есть	есть	есть
дополнительное оснащение в комплекте со столом	лампа освещения				полки для лаков
дополнительное оснащение (под заказ)	валик для рук	валик для рук	валик для рук	валик для рук	валик для рук



РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

При выборе маникюрного стола обратите внимание на следующие факторы:

- износостойкость материалов столешницы, их устойчивость к агрессивным рабочим растворам, дезинфекции, образованию царапин;
 - комфортный для мастера размер рабочей поверхности столешницы;
 - необходимость правостороннего или левостороннего размещения тумбы стола для мастера правши или левши;
 - наличие и расположение розеток электрической сети в кабинете для подключения лампы-лупы, УФ-блока, вытяжки, маникюрного аппарата, УФ-лампы для полимеризации лака.
- Чем реже мастер маникюра отвлекается во время процедуры на переключение регулировок или оснащение процедуры необходимыми материалами, тем выше скорость его работы, больше количество принятых клиентов и выручка рабочего места.

Напишите свой вопрос консультанту на сайте:



КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



SPA - КУШЕТКА «НЕГА»



Специально разработанная кушетка для спа-процедур.

В конструкции этой кушетки нет металлических соединений. Она выполнена из высококачественной фанеры толщиной 21 мм с влагостойкой пропиткой и покрыта лаком на водной основе (возможны разные варианты цвета покрытия).

У кушетки увеличенная толщина матраса для комфорта клиента во время длительных спа-процедур (70 мм). Каждая кушетка комплектуется съемной подушкой и имеет отверстие для лица клиента, что позволяет оказывать весь спектр процедур с максимальным комфортом для клиента.



Длина	200 см
Ширина	97 см
Высота	78 см
Цвет	тик, дуб, венге, ольха, вишня, ольха и другие
Обивка	экокожа
Комплектация	столик, подставка для ног

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ КУШЕТКА «ОНДЕВИ-1»



Базовая модель кушетки для массажа с одним электродвигателем.

Регулировка кушетки по высоте осуществляется электрически (с 59 до 107 см). Управление высотой подъема происходит при помощи ножной педали, соответственно руки мастера не задействованы, что правильно с точки зрения гигиены процедур.

Регулировка изголовья кушетки до угла 60° осуществляется пневматически (газлифт).

Подлокотники откидные. В изголовье матраса кушетки – отверстие для лица.

Как и все массажные кушетки «Ондеви» модель ОД1 оснащена колесиками для перемещения, которые на время проведения процедур поднимаются, а кушетка остается устойчиво стоять на ножках.



Длина	197 см
Высота min / max	59 см / 107 см
Ширина сиденья	67 см
Ширина кушетки с подлокотниками	91 см
Вес кушетки	67 кг
Максимальная нагрузка кушетки	150 кг
Максимальная потребляемая мощность	110 Вт
Высота подъема кушетки	электропривод
Угол наклона спинки кушетки	до 60°, пневматика
Способ управления кушеткой	ножная педаль
Отверстие для лица	есть
Обивка	экокожа, 26 цветов
Комплектующие	Италия (электропривод), Германия (обивка, газлифт)

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ КУШЕТКА «ОНДЕВИ-2»




«Ондеви-2» – кушетка для массажа с оптимальным набором функциональных возможностей регулировки.

В отличие от предыдущей модели изголовье кушетки «Ондеви-2» может регулироваться электрически до угла наклона 60°. Плавная электрическая регулировка подъема изголовья в ходе проведения процедуры удобна для мастера, когда работа с телом клиента уже закончена, а для продолжения эффективной работы с лицом нужно изменить его положение. Руки мастера при этом остаются не задействованы (можно оставаться в перчатках), так как управление происходит при помощи ножной педали.

Как и все массажные кушетки «Ондеви» модель «Ондеви-2» имеет основания из металлокаркаса, окрашенные порошковой краской. Цвет краски можно выбрать по каталогу RAL (под заказ).

Дополнительные опции: чехол для кушетки из 100% полиуретана с тканевой основой из 100% полиэстера с антибактериальной обработкой (цвет на выбор: белый, зеленый, синий, темно-серый, светло-серый).



Длина	197 см
Высота min / max	107 см
Ширина сиденья	59 см / 67 см
Ширина кушетки с подлокотниками	91 см
Вес кушетки	68 кг
Максимальная нагрузка кушетки	150 кг
Максимальная потребляемая мощность	110 Вт
Высота подъема кушетки	электропривод
Угол наклона спинки кушетки	до 60°, электропривод
Угол наклона подножки	нет
Прогиб подколенной части кушетки	нет
Способ управления кушеткой	ножная педаль
Отверстие для лица	есть
Обивка	экокожа, 26 цветов
Комплектующие	Италия (электропривод), Германия (обивка, газлифт)

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ КУШЕТКА «ОНДЕВИ-4»



Преимущество этой модели – максимально возможные регулировки положений кушетки при помощи четырех электромоторов.

Доступные варианты электрической регулировки кушетки:

- 1) высота кушетки (с 63 до 95 см);
- 2) угол наклона спинки изголовья кушетки (до 60°);
- 3) угол наклона ножной части относительно горизонтальной поверхности кушетки (до 50°);
- 4) прогиб подколенной части кушетки.

Управление креслом в ходе процедуры происходит при помощи пульта ручного управления. Мастер может, регулируя разные части кресла, последовательно работать в удобном положении с телом, лицом и ногами клиента, в том числе в ходе много-часовых процедур.

Дополнительно:

- подлокотники;
- чехол.



Длина	197 см
Высота min / max	63 см / 95 см
Ширина ложа сиденья	67 см
Ширина кушетки с подлокотниками	91 см
Вес кушетки	70 кг
Максимальная нагрузка кушетки	150 кг
Максимальная потребляемая мощность	110 Вт
Высота подъема кушетки	электропривод
Угол наклона спинки кушетки	до 60°, пневматика
Угол наклона подножки	нет
Прогиб подколенной части кушетки	нет
Способ управления кушеткой	ручной пульт управления
Отверстие для лица	есть
Обивка	экокожа, 26 цветов
Комплектующие	Италия (электропривод), Германия (обивка, газлифт)

МАССАЖНАЯ КУШЕТКА BODY PROF



Механические регулировки положения кушетки:

- 1) наклон изголовья кушетки (до 60°);
- 2) наклон ножной части кушетки.

Основание кушетки покрашено порошковой краской. Цвет краски можно выбрать по каталогу RAL (под заказ).

В изголовье матраса – отверстие для лица клиента.

Два варианта исполнения кушетки:

- 1) обивка российского производства;
- 2) обивка из экокожи немецкого производства с особыми показателями устойчивости к дезинфицирующим растворам.



Длина	181 см
Ширина	62 см
Высота	76 см
Угол наклона спинки	до 60°, механическая
Угол наклона опоры для ног	механическая

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МАССАЖНАЯ КУШЕТКА «ОНДЕВИ-1»	МАССАЖНАЯ КУШЕТКА «ОНДЕВИ-2»	МАССАЖНАЯ КУШЕТКА «ОНДЕВИ-4»	МАССАЖНАЯ КУШЕТКА «BODY PROF»	МАССАЖНАЯ СПА-КУШЕТКА «НЕГА»
механизмы и параметры регулировок					
регулировка по высоте / высота кушетки	электрическая 59 – 107 см	электрическая 59 – 107 см	электрическая 63 – 95 см	76 см	78 см
наклон изголовья кушетки	пневматическая до 60°	электрическая до 60°	электрическая до 60°	механическая до 60°	
регулировка подножной части кресла			электрическая до 50°	механическая до 60°	
максимальная длина кушетки в положении Тренделенбурга	197 см	197 см	210 см	181 см	200 см
максимальная нагрузка кушетки по весу	150 кг	150 кг	150 кг	120 кг	120 кг
ширина матраса кушетки	67 см	67 см	68 см	62 см	97 см
ширина кушетки с подлокотниками	91 см	91 см	91 см		
оснащение в комплекте с кушеткой					
ножная педаль управления	есть	есть	нет	нет	нет
прямые откидные подлокотники	есть	есть	нет	нет	нет
съёмная подушка под голову	нет	нет	нет	нет	есть
колесики для перемещения кушетки	есть	есть	есть	нет	нет
отверстие для лица + закрывающая подушка-вкладыш	есть	есть	есть	есть	есть
дополнительное оснащение (под заказ)					
беспроводной пульт дистанционного управления	нет	нет	есть	нет	нет
чехол на кушетку	есть	есть	есть	нет	нет

ТЕХНОЛОГИИ КАЧЕСТВА «ПЛАСТЭК-ТЕХНИК»

ПРОЧНЫЕ И ТОЧНЫЕ ФОРМЫ ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ABS ПЛАСТИКА

Вакуумно-формовочная машина и обеспеченный сертификатом ISO 9001: 2015 пластик ABS композит (ТУ 2246-001-53239407-2006) – гаранты качества изготавливаемых «Пластэк-Техник» пластмассовых деталей, и в том числе обшивки (кожухов) кресел. На формованных пластиковых деталях производства «Пластэк-Техник» отсутствуют заусенцы, царапины от срезов или нарушение геометрии. Эти детали устойчивы к воздействию солнечных лучей, дезинфицирующих и агрессивных моющих средств.



КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА



КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО «ОНДЕВИ-1»



Базовая модель косметологического кресла с одним электромотором.

Возможные варианты регулировки кресла:

- 1) высота кресла (электрическая регулировка при помощи ножной педали);
- 2) угол наклона спинки кресла 110° – 180° (пневматическая регулировка, газлифт);
- 3) угол наклона плоскости матраса относительно поверхности пола до 25° (механическая регулировка);
- 4) угол наклона подножки кресла относительно поверхности матраса до 60° (механическая регулировка);
- 5) наклон подголовника (механическая регулировка).

Как и у всех моделей кресел «Ондеви» у кресла «Ондеви-1» износостойкая обивка анатомического по форме матраса, устойчивая к воздействию биологических жидкостей и дезинфицирующих средств.

Дополнительные возможности комплектации кресла:

- 1) с подлокотниками / без подлокотников;
- 2) дугообразные подлокотники / прямые;
- 3) защитный чехол из 100% полиуретана с тканевой основой из 100% полиэстера с антибактериальной обработкой (цвет на выбор: белый, зеленый, синий, темно-серый, светло-серый).



Длина	194 см
Высота min / max	69 см / 98 см
Ширина сиденья	63 см
Ширина кресла с подлокотниками	82 см
Вес кресла	61 кг
Максимальная нагрузка кресла	150 кг
Максимальная потребляемая мощность	110 Вт
Регулировка высоты подъема кресла	электропривод
Регулировка угла наклона плоскости матраса	25°, механическая
Регулировка угла наклона спинки кресла	110-180°
Регулировка угла наклона подножки	механическая
Регулировка угла наклона подголовника	60°, механическая
Способ управления креслом	ножная педаль
Дополнительное оснащение (по запросу)	ножная педаль
Дополнительное оснащение (по запросу)	подлокотники дугообразные / откидные
Обивка	экокожа, 26 цветов
Комплектующие	Италия (электропривод), Германия (обивка, газлифт)

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО «ОНДЕВИ-2»



Модель кресла с оптимальным набором регулировок и дополнительных опций.

Возможные варианты регулировки кресла:

- 1) высота кресла (электрическая регулировка при помощи ножной педали);
- 2) угол наклона спинки кресла 110° – 180° (пневматическая регулировка, газлифт). Регулировка этих двух параметров производится при помощи ножной педали;
- 3) угол наклона плоскости матраса относительно поверхности пола до 45° (механическая регулировка);
- 4) угол наклона подножки кресла относительно плоскости матраса до 60° (механическая регулировка);
- 5) угол наклона подголовника (механическая регулировка).

Дополнительные возможности комплектации кресла:

- 1) с подлокотниками / без подлокотников;
- 2) дугообразные подлокотники / прямые;
- 3) защитный чехол.



Длина	194 см
Высота min / max	69 см / 98 см
Ширина сиденья	63 см
Ширина кресла с подлокотниками	82 см
Вес кресла	61 кг
Максимальная нагрузка кресла	150 кг
Максимальная потребляемая мощность	110 Вт
Регулировка высоты подъема кресла	электропривод
Регулировка угла наклона плоскости матраса	25°, механическая
Регулировка угла наклона спинки кресла	110-180°, электропривод
Регулировка угла наклона подножки	60 гр, механическая
Регулировка угла наклона подголовника	механическая
Способ управления креслом	ножная педаль
Дополнительное оснащение (по запросу)	ножная педаль
Комплектующие	подлокотники дугообразные / откидные
Обивка	экокожа, 26 цветов
Комплектующие	Италия (электропривод), Германия (обивка / газ лифт)

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО «ОНДЕВИ-4»



Косметологическое кресло с максимально возможным набором регулировок с помощью четырех электромоторов.

В этой модели кресла только угол наклона подголовника регулируется механически.

Все остальные опции регулируются электрически:

- высота кресла;
- угол наклона спинки кресла 110° – 180°;
- угол наклона плоскости матраса до 25°;
- угол наклона подножки до 60°.

Доступны на выбор следующие варианты управления электрическими регулировками положения кресла:

- ножные педали;
- проводной пульт управления;
- беспроводной пульт управления (действие Регистрационного удостоверения на эту модель не распространяется).

Дополнительные возможности комплектации кресла:

- 1) с подлокотниками / без подлокотников;
- 2) дугообразные подлокотники / прямые;
- 3) защитный чехол на кресло.



Длина	194
Высота min / max	69 см / 98 см
Ширина сиденья	63 см
Ширина кресла с подлокотниками	82 см
Вес кресла	70 кг
Максимальная нагрузка кресла	150 кг
Максимальная потребляемая мощность	110 Вт
Регулировка высоты подъема кресла	электропривод
Регулировка угла наклона плоскости матраса	25°, электропривод
Регулировка угла наклона спинки кресла	110-180°, электропривод
Регулировка угла наклона подножки	электропривод
Регулировка угла наклона подголовника	60°, механическая
Способ управления креслом	ручной пульт / ножная педаль / пульт дистанционного управления
Дополнительное оснащение (по запросу)	подлокотники дугообразные / откидные
Комплектующие	подлокотники дугообразные / откидные
Обивка	экокожа, 26 цветов
Комплектующие	Италия (электропривод), Германия (обивка / газлифт)

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО «ОНДЕВИ-4 МЕЗО»



Косметологическое кресло для мезотерапии и нитевого лифтинга.

Создано на базе функциональных возможностей кресел «Ондеви-2» и «Ондеви-4» (полностью повторяет их базовые параметры регулировки). Дополнительная опция этой модели кресла – наличие подголовника для мезотерапии и нитевого лифтинга.

Подголовник откидывается назад относительно спинки кресла, предоставляя возможность врачу-косметологу проводить манипуляции на лице клиента в положении с запрокинутой назад головой и работать с более доступными зонами второго подбородка, шеи и лица.



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО «ОНДЕВИ-1»	КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО «ОНДЕВИ-2»	КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО «ОНДЕВИ-4»
механизмы и параметры регулировок			
регулировка высоты	электрическая 69 – 98 см	электрическая 69 – 98 см	электрическая 69 – 98 см
наклон спинки кресла	пневматическая 110° – 180°	пневматическая 110° – 180°	пневматическая 110° – 180°
угол наклона подголовника	механическая	механическая	механическая
регулировка подножной части кресла	механическая до 60°	механическая до 60°	электрическая до 60°
регулировка угла наклона плоскости матраса	механическая до 25°	механическая до 25°	электрическая до 25°
положение Тренделенбурга	есть	есть	есть
длина кресла	194 см	194 см	194 см
максимальная нагрузка кресла	150 кг	150 кг	150 кг
ширина матраса кресла	63 см	63 см	63 см
оснащение в комплекте с креслом			
ножная педаль управления	есть	есть	нет
проводной пульт дистанционного управления	нет	нет	есть
дополнительное оснащение (под заказ)			
ножная педаль управления	входит в базовую комплектацию	входит в базовую комплектацию	есть
беспроводной пульт дистанционного управления	нет	нет	есть
дугообразные подлокотники	есть	есть	есть
чехол на кресло	есть	есть	есть
подголовник для проведения мезотерапии и нитевого лифтинга	нет	нет	есть
прямые откидные подлокотники	есть	есть	есть
подушка под голову	есть	есть	есть

СТОЛИКИ И ТУМБЫ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ





СТОЛ-ТЕЛЕЖКА ST-2



СТОЛ-ТЕЛЕЖКА ST-3



СТОЛ-ТЕЛЕЖКА ST-3, СТЕКЛЯННЫЙ



Лёгкие, маневренные вспомогательные столики для косметолога, массажиста или мастера эпиляции.

Разная высота от пола и разная высота между полками позволяют подобрать столик под любую процедуру, рост мастера и габариты аппаратуры или аксессуаров. Качественное покрытие полок – ламинированный ДСП с покрытием из ПВХ-пленки или стекло (цвет можно выбрать: прозрачное, белое матовое, матовое «бронза», матовое «серебро»), хромированные штанги. Благодаря небольшим габаритам столики удобно размещаются непосредственно вблизи зоны работы мастера и легко могут быть отодвинуты от нее даже в нагруженном состоянии. На полках установлены ограничители от падения предметов на пол при перемещении столиков.

Дополнительные возможности: установка выдвижных ящиков к моделям из ЛДСП.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ST-2	ST-3	ST-3 СТЕКЛО
Длина	65 см	65 см	65 см
Ширина	42 см	42 см	42 см
Высота	66 см	83 см	86 см
Размеры полок	65x42x1,9 см	65x42x1,9 см	65x42x1 см
Число полок	2	3	3
Расстояние между полками	40 см	27,5 см	27,5 см



СТОЛ-ТЕЛЕЖКА К-3



ТУМБА ТК-03



Вместительные стол и тумба серии К-3 для аппаратуры и аксессуаров.

Усиленная конструкция тумбы создана специально в расчете на размещение аппаратов и комплектующих для них. Все материалы, из которых изготовлена тумба, устойчивы к воздействию дезинфицирующих, очищающих и агрессивных косметических средств.

Для устойчивости в нагруженном состоянии ролики тумбы оснащены стопорами. Передвигать тумбу удобно за стойку-опору. При движении мягкие прорезиненные колеса не создают дополнительного шума и не оставляют черных полос на полу.

Дополнительные возможности: окраска металлокаркаса стола К-3 в цвет по RAL, установка доводчиков на ящики тумбы ТК-03, установка замков на выдвигающие ящики тумбы ТК-03.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТОЛ К-3	ТУМБА ТК-03
Длина	56 см	60,5 см
Ширина	43 см	58,5 см
Высота	93,5 см	78,5 см
Размеры полок	52 x 43 x 1,5 см	
Число полок	3	
Расстояние между полками	28 см	
Материал	ДСП	ЛМДФ, ПВХ-пленка (более 20 вариантов), стекло

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТОЛИК ST-2	СТОЛИК ST-3	СТОЛИК К-3	ТУМБА ТК-3
высота рабочей поверхности верхней полки от пола	66 см	83 см (86 см. со стеклом)	93,5 см	78,5 см
размер полки из стекла	65 x 42 x 1,9 см	65 x 42 x 1,9 см		60,5 x 58,5 см
размер полки из МДФ / ламинированный ДСП	65 x 42 x 1 см	65 x 42 x 1 см	52 x 43 x 1,5 см	
расстояние между полками	40 см	27,5 см	28 см	
комплектация				
количество полок	2	3	3	1
ограничители на полки	есть	есть	есть	нет
стопоры на колеса				на 1 паре колес
доводчики на ящики				есть
количество ящиков				3
дополнительное оснащение (под заказ)	1 ящик под полку из МДФ	2 ящика под полку из МДФ		



РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

При выборе столика или тумбы обратите внимание на следующие факторы:

- функции, которые будут выполняться предметом мебели – стационарное хранение аппаратуры и расходных материалов или мобильное размещение близко к рабочей зоне для хранения всего необходимого для одной текущей процедуры;
- вес столика или тумбы в нагруженном состоянии по отношению к расстояниям, необходимым для его передвижения и легкости хода поворотных роликов;
- устойчивость поверхностей и фурнитуры к дезинфицирующим средствам, агрессивным растворам и механическому воздействию;
- простоту очищения поверхностей от следов воска, пластифицирующихся масок, красящих ингредиентов и проч.;
- наличие бортиков, предохраняющих от падения аксессуаров с рабочей поверхности.

Чем меньше отвлекается мастер во время процедуры на перемещение оборудования и оснащение всем необходимым, тем выше скорость его работы, больше количество принятых клиентов и выручка рабочего места.

Напишите свой вопрос консультанту на сайте:



КРЕСЛА КЛИЕНТОВ





КРЕСЛО «ЭРИДАН»



КРЕСЛО «ОКТА»



КРЕСЛО «ВИЗИТ»



Универсальные кресла для клиентов парикмахерского зала или кабинета маникюра с запасом прочности на поток клиентов.

Устойчивые, прочные модели кресел, зарекомендовавшие себя как долговечные и износостойкие в эксплуатации. Материалы кресел выбраны с расчетом на постоянный поток клиентов в салоне красоты: хромированные металлические детали и фурнитура подъемников, повышенная жесткость литых форм сидений и спинок, высокий уровень износостойкости обивки из экокожи.

Дополнительные возможности: выбор формы хромированных оснований кресел – крестовина, квадрат, круг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	КРЕСЛО «ЭРИДАН»	КРЕСЛО «ОКТА»	КРЕСЛО «ВИЗИТ»
Ширина	59 см	59 см	65 см
Высота	48 – 60 см	44 – 56 см	49 – 61 см
Ширина сиденья / сиденья с подлокотниками	48 / 59 см	48 / 59 см	51 / 65 см
Регулировка высоты подъема	гидроподъемник	гидроподъемник	гидроподъемник
Обивка	экокожа	экокожа	экокожа


КРЕСЛО «КВАТРО»



Кресло-монолит повышенной комфортности для клиентов.

Мягкие подлокотники, переходящие в сиденье кресла, и мягкая спинка создают ощущение защищенности и уюта. Дизайн кресла выполнен в соответствии с последними тенденциями рынка итальянского оборудования для парикмахерской индустрии, поэтому при необходимости хорошо с ним сочетается в интерьере салона или студии.

Дополнительные возможности: оснащение мойкой и тумбой из серии «Кватро» в едином цветовом решении.



Длина	67
Ширина / глубина (сиденье)	51 x 53 см
Ширина / высота (спинка)	51 x 44 см
Ширина сиденья с подлокотниками	67 см
Регулировка высоты подъема	гидроподъемник
Обивка	экокожа

КРЕСЛО «ВИСКЕР»



Эксклюзивное кресло для клиентов парикмахерских услуг, косметологических процедур и барбершопов.

Два электромотора кресла позволяют отрегулировать высоту сиденья и угол наклона спинки для комфорта клиента и с учетом специфики уходовой процедуры.

Спинка опускается практически до горизонтального положения, что позволяет без труда опустить ее до чаши мойки при мытье головы, а также это высоко оценят мастера барбершопов для оказания услуг бритья и стайлинга бороды.

Для дополнительного комфорта клиента кресло оборудовано регулируемой подставкой для ног. Регулировка угла наклона спинки кресла находится на боковых панелях подлокотников с обеих сторон для удобства использования. Высота кресла настраивается при помощи педалей.

Дополнительное преимущество этого кресла – съемный подголовник с механической регулировкой по высоте.



Ширина / глубина (сиденья)	47 x 66 см
Ширина / высота (спинки)	66 x 65 см
Высота	50 (65) см
Ширина сиденья / с подлокотниками	47 x 70 см
Максимальная нагрузка	120 кг
Максимальная потребляемая мощность	110 Вт
Регулировка высоты подъема кресла	электрическая
Регулировка угла наклона спинки кресла	электрическая
Регулировка высоты угла наклона подголовника	механическая
Способ регулировки	педаль и кнопки, расположенные на боковых частях кресла

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	«ЭРИДАН»	«ОКТА»	«ВИЗИТ»	«КВАТРО»	«ВИСКЕР»
механизмы регулировок и параметры кресел					
регулировка высоты	гидроподъемник 48 – 60 см	гидроподъемник 44 – 56 см	гидроподъемник 41 – 61 см	гидроподъемник 55 – 68 см	электропривод 50 – 65 см
ширина x глубина сиденья кресла	54 Ч 48	54 Ч 48	51 (40) см x 46 см	51 x 53 см	47 x 66 см
ширина кресла с подлокотниками	59 см	59 см	65 см	67 см	70 см
максимальная нагрузка кресла по весу	120 кг	120 кг	120 кг	120 кг	120 кг
дополнительное оснащение в комплекте с креслом					
подставка под ноги					есть
съемный подголовник					есть
встроенный блок управления					есть
дополнительное оснащение (под заказ)					
	возможность выбора основания кресла: пятилучье, круг, квадрат				



РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

При выборе кресел для клиентов рекомендуем обратить внимание на следующие параметры:

- время процедуры, которое клиент будет проводить в кресле: чем дольше средняя продолжительность процедуры, тем большее количество возможностей для регулировки положения должно быть у кресла;
- функции, которые будет выполнять кресло – стационарное положение или мобильное перемещение – от этого зависит вес выбираемого изделия;
- эффективная гидравлика для регулировки кресла клиента по высоте позволяет мастеру прилагать минимальные физические усилия и затрачивать меньше времени на процедуру;
- устойчивость материала обивки кресла к моющим и дезинфицирующим средствам, а также к воздействию косметических средств, восков и красок;
- хромированные детали основы кресла упрощают очистку мебели от волос и эпидермальной пыли там, где это делается часто, или после каждой проведенной процедуры.

Чем меньше отвлекается мастер во время процедуры на регулировки и перемещение мебели и оборудования, тем выше скорость его работы, больше количество принятых клиентов и выручка рабочего места.

Напишите свой вопрос консультанту на сайте:



ТЕХНОЛОГИИ КАЧЕСТВА «ПЛАСТЭК-ТЕХНИК»

Поставщики комплектующих кресел сертифицированы по UNI EN ISO 9001:2015.

Перечисленные ниже комплектующие и используемые в них материалы имеют все необходимые сертификаты и позволяют «Пластэк-Техник» гарантировать качественную работу мебели и оборудования:

- газлифты для стульев класса 3 (до 150 кг.), производство IVARS (Италия);
- надежные электроприводы для кресел и кушеток с нагрузкой до 6 000 Ньютонов (до 600 кг.), производство CIAR (Италия);
- газлифты для кресел, производство STABILUS (Германия);
- хромированные ролики и др., производство IVARS (Италия).



СТУЛЬЯ ДЛЯ МАСТЕРА





СТУЛ «ЛОРД»



СТУЛ «ПРАКТИКА»



СТУЛ «МАСТЕР»



Профессиональные универсальные стулья для мастеров индустрии красоты и их клиентов.

Выполнены на хромированной основе-пятилучье, имеющей максимально гладкую поверхность, без зазоров для сбора грязи, эпидермальной пыли и волос. Материалы роликов и крестовины устойчивы к дезинфицирующим растворам и агрессивным средствам для уборки помещений и ухода за обивкой. Ролики из полиуретана с хромированной защитой обладают хорошей маневренностью, не создают препятствий для движения мастера, не оставляют черных полос на полу и обеспечивают бесшумное передвижение стула.

Стулья устойчивы и имеют хорошую амортизацию, что важно для эргономики посадки и здоровья позвоночника мастера. При выборе стула для мастера обращайте также внимание на варианты высоты подъема под разный рост сотрудников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТУЛ «ЛОРД»	СТУЛ «ПРАКТИКА»	СТУЛ «МАСТЕР»
Высота сиденья	43 – 57 см	55 – 81 см	43 – 57 см
Размер сиденья	48 x 43 см	30 x 31 см	40 x 40 см

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЛОРД	ПРАКТИКА	МАСТЕР
механизм регулировки и параметры стульев			
высота стула	газлифт 43 – 57 см	газлифт 55 – 81 см	газлифт 43 – 57 см
высота спинки	42 – 50 см	нет	33 см
размер сиденья	48 х 43 см	30 х 31 см	40 х 40 см
размер крестовины	64 см	64 см	64 см
максимальная нагрузка	120 кг	120 кг	120 кг



РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

При выборе стула для мастера обратите внимание на следующие параметры:

- разница в росте, работающих в одну смену мастеров. Должна быть также предусмотрена возможность максимальной и минимальной регулировки сиденья стула по высоте;
- покрытие пола в кабинете из линолеума или аналогичных «мягких» материалов не подходит для стульев с резиновыми поворотными роликами, так как они оставляют стойкие черные следы на поверхности пола;
- гладкие и хромированные крестовина, ролики и основа стула – наилучший выбор при частой обработке мебели дезинфицирующими средствами;
- амортизация сиденья вниз при посадке необходима для здоровья позвоночника, но после посадки сиденье не должно иметь люфтов движения под наклоном или в стороны;
- маневренность роликов должна обеспечивать легкое перемещение стула вслед за движениями мастера без каких-либо усилий с его стороны – это важно для скорости работы.

Чем меньше отвлекается мастер во время процедуры на регулировки мебели и оборудования, тем выше скорость его работы, больше количество принятых клиентов и выручка рабочего места.

Напишите свой вопрос консультанту на сайте:



ТЕХНОЛОГИИ КАЧЕСТВА «ПЛАСТЭК-ТЕХНИК»

ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТРАСЫ И ОБИВКА > 50 000 ПО ТЕСТУ МАРТИНДЕЙЛА

Износостойкость обивки достигается применением качественной экокожи, производства Konrad Hornschuch AG (Германия) с показателями износостойкости DIN EN ISO 5470-2:>50 000 по тесту Мартиндейла (коммерческий режим эксплуатации допустим после > 30 000). Вторая составляющая износостойкости – литой матрас анатомической формы, изготавливаемый специально по форме изделия из вспененного пенополиуретана производственным способом. В результате матрасы «Пластэк-Техник» не сминаются и не деформируются с течением времени, имеют идеальную поверхность и геометричную форму, не желтеют от воздействия дезинфицирующих или биологических жидкостей.



langlebig
long-lasting
larga vida útil



reißfest
tear resistant
resistente al desgarro



pflegeleicht
easy to clean
fácil mantenimiento



abriebfest
abrasion resistant
resistencia a la abrasión
DIN EN ISO 5470-2:
> 50 000 Martindale
silber: ≥ 12.800 Martindale



lichtecht
lightfast
resistente a la luz



desinfektionsmittelbeständig
disinfectant resistant
resistente a los
desinfectantes



erfüllt Medizinproduktegesetz
fulfills medical standard
cumple la normativa para
productos sanitarios
DIN EN ISO 10993-5+10



blut- und urinbeständig
blood- and urine resistant
resistente a la sangre
y a la orina



* nach den gesetzlichen Bestimmungen
prescribed by law
de conformidad con las disposiciones legales



DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
DIN EN ISO 50001

ЗЕРКАЛА ДЛЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ЗАЛА





ЗЕРКАЛО «ЛЕО»



ЗЕРКАЛО «ЛЕО» С ПОЛКАМИ



ЭТАЖЕРКА «ЛЕО»



Универсальная коллекция ЛЕО для организации рабочего места парикмахера, визажиста или зоны ресепшен.

Зеркало, съемные полки к зеркалу, этажерка для расходных материалов и аксессуаров, созданные в едином стиле, помогут скомплектовать рабочее место мастера или зону входа в салон «под ключ».

Материал поверхности – пленка ПВХ в 19 вариантах цвета (глянец и матовые), включая оттенки с имитацией под структуру дерева. Варианты пленок ПВХ для отделки коллекции «Лео» едины для всей продукции «Пластэк-Техник». При необходимости Вы сможете подобрать цвет зеркала и этажерки «Лео» к цвету маникюрного стола, других зеркал парикмахерского зала или цвету столиков для зоны ресепшен и самой стойке-ресепшен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗЕРКАЛО «ЛЕО»	ЗЕРКАЛО «ЛЕО» С ПОЛКАМИ	ЭТАЖЕРКА «ЛЕО»
Ширина	80 см	48 см	35 см
Глубина	14 см	14 см	
Высота	128 см	76 см	182 см
Цвет	по каталогу ПВХ-пленки	по каталогу ПВХ-пленки	по каталогу ПВХ-пленки
Материал	ламинированный МДФ	ламинированный МДФ	ламинированный МДФ



ЗЕРКАЛО «ПИКТОР»



ЗЕРКАЛО «ЭРИДАН»



Модели зеркал для оснащения парикмахерского зала, салона красоты или имидж-студии.

Материал корпуса зеркала – МДФ, ламинированный пленкой ПВХ по бескромочной технологии. Оба зеркала рассчитаны на настенный вариант крепления.

Полки зеркал могут быть изготовлены из стекла разного цвета: прозрачное, белое матовое, матовое «бронза», матовое «серебро».

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗЕРКАЛО «ПИКТОР»	ЗЕРКАЛО «ЭРИДАН»
Длина	66 см	68 см
Ширина	20 см	20 см
Высота	180 см	160 см
Материал	ЛМДФ, ПВХ-пленка (более 20 вариантов)	ЛМДФ, ПВХ-пленка (более 20 вариантов)

ДВУХСТОРОННЕЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО «МЕЛИС»



Мобильное зеркало для организации рабочего места в центре парикмахерского зала или для оснащения учебных центров.

Зеркало «Мелис» оснащено обрезиненными колесиками со стопорами. Колесики крепятся к металлической базе, которая также выполняет функции подставки для ног клиента. Металлокаркас может быть покрашен в любой цвет по каталогу RAL.

Благодаря тому, что зеркало двухстороннее, оно позволяет организовать сразу два рабочих места.

Это очень важное преимущество для парикмахерских школ-студий, которые стремятся рационально использовать имеющиеся учебные помещения.



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗЕРКАЛО «МЕЛИС»
Длина	79 см
Ширина	52 см
Высота	181 см
Число полок	
Материал	ЛМДФ, ПВХ-пленка (более 20 вариантов)
Цвет	По каталогу RAL

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	«ЛЕО»	«ЭРИДАН»	«ПИКТОР»	«МЕЛИС»
высота x ширина зеркала	128 x 80 см	160 x 68 см	180 x 66 см	181 – 79 см
тип крепления	настенное	настенное	настенное	передвижное, на колесах
габариты полки	62 x 14 см			



РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

При выборе зеркала нужно предусмотреть следующие факторы:

- функционал, который будет выполнять зеркало как оборудование – профессиональная работа визажиста или парикмахера или размещение в холле, в гардеробе;
- планирование профессионального освещения в зоне размещения зеркала для проведения процедур;
- стационарное или передвижное зеркало выбирать. Это зависит как от плана помещения, так и от планируемой загрузки рабочих мест;
- необходимость наличия полок у зеркала и их размеры зависят от того, есть ли у зеркала тумба или любая другая поверхность для инструментов и аксессуаров мастера в его рабочей зоне;
- качество стен в помещении. Прочная стена, расположенная под углом 90° к поверхности пола, позволит идеально закрепить настенный вариант зеркала;
- расстановка зеркал в общем зале должна учитывать отражение, которое должно быть индивидуальным для работающего мастера и клиента – в него не должны попадать другие мастера и клиенты зала;
- гладкие и обтекаемые поверхности зеркал без щелей и зазоров гигиеничнее, так как легче очищаются от волос;

Чем меньше отвлекается мастер во время процедуры на регулировки оборудования и оснащение всем необходимым, тем выше скорость его работы, больше количество принятых клиентов и выручка рабочего места.

Напишите свой вопрос консультанту на сайте:



ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ И СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

«Пластэк-Техник» проектирует и производит мебель для учебных классов и сетевых предприятий индустрии красоты согласно требованиям их брендбуков и исходя из параметров помещений.


К нам также обращаются сетевые имидж-студии, школы парикмахерского искусства и визажа, владельцы франшиз барбершопов, сетевые студии и школы педикюра и маникюра, профессиональные магазины.

Их запрос – учесть соответствие мебели и оборудования дизайну бренда, параметрам помещений, наличие общих для учащихся или мастеров лабораторий для дезинфекции и стерилизации инструментов, необходимость спроектировать мебель для хранения учебных материалов, зоны ожидания, сделать замки, изменить габариты или наполнение серийных моделей и т.д.

«Пластэк-Техник» реализует такие проекты.



ПАРИКМАХЕРСКИЕ МОЙКИ



МОЙКА «БАЗИС»

Корпус мойки изготовлен из стали с порошковой покраской (цвет по каталогу RAL).

Мойка комплектуется качественной раковиной с регулировкой угла наклона, итальянского производства. Подводка воды осуществляется через низ мойки (возможно изготовление основания мойки по вашим размерам и с боковым подключением коммуникаций).

Удобная и компактная парикмахерская мойка подойдет для небольшого кабинета. Возможно изготовление мойки с креслом.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЙКА «БАЗИС»**

Длина	30 см
Ширина	30 см
Высота	101 см

МОЙКА «БАЗИС» С КРЕСЛОМ «ВИЗИТ»




Корпус мойки изготовлен из стали с порошковой покраской (цвет по каталогу RAL).

Мойка комплектуется качественной раковиной с регулировкой угла наклона, итальянского производства. Подводка воды осуществляется через низ мойки (возможно изготовление основания мойки по вашим размерам и с боковым подключением коммуникаций).

Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи, изготовленной в Германии (Konrad Hornschuch AG). Это устойчивый к дезинфицирующим растворам износостойкий «дышащий» материал с широкой цветовой гаммой.

Возможно изготовление парикмахерской мойки с креслом «Окта» и «Эридан».



ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОЙКА «БАЗИС» С КРЕСЛОМ «ВИЗИТ»
Длина	112 см
Ширина	64 см
Высота	101 см

МОЙКА «КВАТРО»



Мойка изготовлена на металлическом каркасе с отделкой из черного глянцевого пластика.

Размеры мойки:

ширина / глубина (сиденье): 48x54 см.

ширина / высота (спинка): 48x41 см.

Высота от пола до сиденья: 37 см.

Высота от пола до края подлокотников: 60 см.

Регулировка наклона мойки: 65°.

Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи, изготовленной в Германии (Konrad Hornschuch AG). Это устойчивый к дезинфицирующим растворам износостойкий «дышащий» материал с широкой цветовой гаммой.



ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОЙКА «КВАТРО»
Длина	110 см
Ширина	65 см
Высота	101 см

ЗОНА ОЖИДАНИЯ





ВИТРИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ



ВИТРИНА ВЫСТАВОЧНАЯ



Универсальные витрины для организации зоны продаж и хранения товара.

Рекомендуются как для предприятий красоты, так и для врачебно-косметологических клиник, магазинов профессиональной косметики и аптек.

Возможно изготовление витрин по индивидуальным размерам и дизайну.

Витрины могут быть изготовлены из разных материалов:

- 1) алюминиевый каркас + стекло;
- 2) только стекло;
- 3) ЛМДФ, ПВХ-пленка (более 20 вариантов) (нижняя часть витрины) + алюминиевый каркас и стекло (верхняя часть витрины).

Дверцы витрин можно оснастить замками.

Доступны варианты выбора цвета стекла витрин и полок: прозрачное, белое матовое, матовое «бронза», матовое «серебро», а также установка светодиодной подсветки.



СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ



СТОЛ ДЛЯ ЗОНЫ РЕСЕПШЕН



СТОЛ ДЛЯ ПРИЕМНОЙ



Многофункциональные журнальные столики для зоны отдыха и ожидания.

Помимо разных габаритов основное отличие столиков друг от друга – это материал изготовления столешницы:
 1) закаленное стекло + ЛМДФ, ПВХ-пленка (более 20 вариантов);
 2) закаленное стекло.

При производстве столиков применяются технологии бесшовного ламинирования, поэтому они хорошо защищены от попадания влаги и дезинфицирующих средств.

Доступны варианты выбора цвета стекла столешницы и полки: прозрачное, белое матовое, матовое «бронза», матовое «серебро».

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ	СТОЛ ДЛЯ ЗОНЫ РЕСЕПШЕН	СТОЛ ДЛЯ ПРИЕМНОЙ
Длина	105 см	80 см	105 см
Ширина	60 см	60 см	60 см
Высота	59 см	75 см	63 см
Материал	ЛМДФ, ПВХ-пленка, стекло	закаленное стекло	ЛМДФ, ПВХ-пленка, стекло

СТЕКЛЯННАЯ ПОЛКА



Промо-оборудование для оформления салона красоты или зоны продаж.

G-образная полка изготовлена из стекла с применением технологии УФ-склеивания.

Благодаря прозрачности стекла, ничто не отвлекает глаз от выставленных на полке образцов косметики. Из нескольких полок в разных положениях можно составить комбинацию – витрину.

Полка идеально вписывается в оконные проемы и решает, таким образом, двойную задачу:

- 1) их имиджевого оформления как витрин предприятия;
- 2) и как витрин с товаром для продажи или рекламы.



ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКЛЯННАЯ ПОЛКА G-ОБРАЗНАЯ

Длина	50 см
Ширина	20 см
Высота	50 см
Материал	стекло

ТЕСТЕР-СТЕНД



Промо-оборудование для оформления салона красоты или зоны продаж.

Тестер-стенд изготовлен из МДФ, ламинированного пленкой ПВХ по бесшовной технологии (исключает попадание влаги и разбухание). Цвет пленки может быть выбран под дизайн салона из 19 вариантов оттенков, включая глянцевые, матовые и под текстуру дерева.



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТЕСТЕР-СТЕНД
Длина	33 см
Ширина	26 см
Высота	
Материал	МДФ, оргстекло



РЕКЛАМНЫЙ СТЕНД 01



Стенды-стеллажи для организации промоушен-мероприятий.

Для хорошей устойчивости стеллажи изготовлены из МДФ, ламинированного ПВХ по бесшовной технологии. Цвет пленки может быть выбран под дизайн салона из 19 вариантов оттенков, включая глянцевые, матовые и под текстуру дерева. Материал полок – оргстекло.



РЕКЛАМНЫЙ СТЕНД 02



ХАРАКТЕРИСТИКИ	РЕКЛАМНЫЙ СТЕНД 01	РЕКЛАМНЫЙ СТЕНД 02
Длина	40 см	50 см
Ширина	40 см	40 см
Высота	163 см	177 см
Материал	ЛМДФ, оргстекло	ЛМДФ, оргстекло
Размеры полок	37 x 22 см	50 x 25 см

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Кушетка «Ондови-2» (управление педалью), стул «Мастер», стол-тележка «ST-3» (стеклянные полки с ограничителями). Цвет обивки: белый.



Кушетка «Ондови-4» (проводной пульт управления), стул «Практика», тумба «TK-3» (столешница прозрачное стекло). Цвет обивки: кремовый. Цвет ПВХ-пленки: белый глянец.



Кресло «Ондеви-2» (управление педалью), стул «Практика», стол-тележка «СТ-2» (полки из ЛМДФ, с ограничителями). Цвет обивки: кремовый. Цвет ПВХ-пленки: белый матовый.



Кресло «Ондеви-2» (управление педалью), стул «Практика», тумба «ТК-03» (столешница прозрачное стекло). Цвет обивки: кремовый. Цвет ПВХ-пленки: белый глянец.



Кресло «ФутПрофи-3» (управление педалью), ванна с автоматическим сливом «ФП-1001», педикюрный шкаф с УФ-блоком «Смарт 1». Цвет обивки: желтый. Цвет ПВХ-пленки: белый глянец.



Кресло «ФутПрофи-2» (управление педалью), педикюрный шкаф с УФ-блоком «Смарт 1», стул «Лорд». Цвет обивки: сиреневый. Цвет ПВХ-пленки: белый глянец.



Кресло «ФутПрофи-3» (управление педалью), педикюрный шкаф с УФ-блоком «Смарт 3», стул «Лорд. Цвет обивки: желтый. Цвет ПВХ-пленки: желтый матовый.



Складной маникюрный стол, кресло клиента «Визит», кресло «Мастер», лампа рабочая. Цвета обивки: сиреневый и белый. Цвет ПВХ-пленки: белый глянцевый.



Маникюрный стол двухтумбовый с фигурной столешницей (вытяжка, УФ-блок), кресло клиента «Визит» (основание квадрат), стул «Лорд». Цвета обивки: сиреневый. Цвет ПВХ-пленки: белое золото.



Маникюрный стол однетумбовый (вытяжка, Уф-блок), кресло клиента «Окта», стул «Мастер». Цвета обивки: черный, травяной. Цвет ПВХ-пленки: белый глянец, мокрый асфальт.




Кресло клиента «Окта», кресло клиента «Визит», парикмахерская тележка «Кватро». Цвета обивки: черный, сиреневый. Цвет ПВХ-пленки: «камень».



Кресло клиента «Кватро», парикмахерская тележка «Кватро». Цвета обивки: черный. Цвет ПВХ-пленки: «камень».

ОСНАЩЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ



СТЕЛЛАЖИ ЛОФТ



РЕСЕПШЕН



ЛАБОРАТОРИЯ САЛОНА КРАСОТЫ



Мебель по индивидуальному проекту создается по итогам замеров помещения заказчика.

Стеллажи, стойка-ресепшен и лаборатория должны быть максимально функциональны под задачи бизнеса. Каждый метр помещения должен быть оправдан экономически выручкой предприятия, поэтому готовые решения мебели подходят далеко не всегда. Спланировать и спроектировать свой идеальный бизнес-вариант возможно.

Технологии, по которым производится мебель «под заказ» такие же, как у серийных моделей:

- бесшовные технологии изготовления столешниц и углов ящиков;
- устойчивые к дезинфицирующим и агрессивным средствам уборки пленки ПВХ и пластик;
- направляющие и доводчики для выдвижных ящиков;
- качественная сантехника и фурнитура;
- порошковая окраска металлоконструкций по палитре RAL (под брендбук);
- хромирование.

В итоге мебель, созданная по индивидуальному проекту «Пластэк-Техник», отрабатывает владельцам бизнеса каждый метр и каждый вложенный в нее рубль.

КАТАЛОГ ЦВЕТОВ И МАТЕРИАЛОВ

ЭКОКОЖА



Темно-зеленый
646-1273



Светло-голубой
646-1608



Синий
646-1453



Темно-синий
646-1196



Черный
646-1195



Оранжевый
646-1556



Красный
646-1454



Сиреневый
646-1381



Кирпичный
3153




Зеленый
646-1456



Голубой
646-1496



Коричневый
C2186MF



Белый
646-1198



Светло-травяной
646-1610



Персиковый
646-1458



Желтый
646-1542



Кремовый
646-1210



Светло-зеленый
646-1495



Светло-серый
646-1288



Мурена
646-1338

ПВХ-ПЛЕНКА



Белое золото
LA/0107-H56



Венге
LA/0103-H56



Металлик светлый
ME/0801-S20



Бордовый глянец
KS 808-6T



Желтый глянец
T 2729



Оранжевый глянец
R 1756




Синий матовый
55/4620



Металлик матовый
0064-04 KR



Белый матовый
010-K31



Белый глянец
T-011 KR




Черный глянец
KS 089-6T



Металлик Персик
DW 203-6T



Венге
DS 0302-14



Серый «Серебро»
DW803-6T



Сереневый глянец
DW405-6T



Белое золото
DC0209-10



Кремовый
DM203-6T



Кремовый матовый
DM217-17




Красный матовый
DM401-28



Оранжевый глянец
DM 208-6T



Серый «Серебро» металлик
T 2729




Белый матовый
DM101-17



Белый глянец
DM120-6T



Светло-голубой матовый
DM 310-17



Желтый матовый
DM 206-28



Салатовый травяной матовый
DM 305-99



Светлый травяной
DM 305-6T



Оранжевый матовый
DM208-17

ТКАНЬ ДЛЯ ЧЕХЛОВ

